

RawlCHARGER

ŁADOWARKA 6,5 A
do akumulatorów 18 V
R-CHR-186501

Ładowarki RawlCharger to wydajne urządzenia do ładowania akumulatorów Li-ION 18V które są źródłem zasilania dla gamy elektronarzędzi Rawlplug serii 18 V.



CECHY I KORZYŚCI

Zastosowanie jednego typu akumulatora i ładowarki do kilku urządzeń zwiększa wygodę użytkowania i obniża koszty

Wentylator chłodzący dla wydłużenia żywotności akumulatora i optymalizacji procesu ładowania

Szybkie ładowanie skraca czas przestojów podczas pracy

Ładowarka kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami z serii Rawlplug 18 V

System elektronicznej stabilizacji procesu ładowania pozwala wydłużyć czas żywotności akumulatora





Ładowarka R-CHR-186501 jest specjalnie zaprojektowana dla ładowania akumulatorów RawlBattery 18 V o większej pojemności. Dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym może być również wykorzystana do obsługi akumulatorów o mniejszych pojemnościach (dzięki automatycznej regulacji prądu ładowania).

ZASTOSOWANIE

przeznaczona do ładowania
akumulatorów RawlBattery 18 V



R-PRH18
RawlHAMMER



R-PIW18
RawlWRENCH



R-PID18
RawlWRENCH



R-PDD18
RawlDRIVER



R-PDS18
RawlDRIVER



R-PAG18
RawlGRINDER



R-PDD18-55
RawlDRIVER



R-PDD18-70
RawlDRIVER



R-PDD18-P100
RawlDRIVER



R-PAG18-PV
RawlGRINDER



R-PAG18-SV
RawlGRINDER



R-BAT-182001
RawlBATTERY



R-BAT-185001
RawlBATTERY

OFERTA

Indeks	Woltaż [V]	Prąd ładowania [A]	Czas ładowania akumulator 2,0 Ah [min]	Czas ładowania akumulator 5,0 Ah [min]	Waga Opakowania jednostkowego [kg]	Waga Opakowania zbiorczego [kg]	EAN
R-CHR-186501	18	6,5	40	50	0,63	0,63	5906675475318

ZESTAW ZAWIERA

Ładowarka R-CHR-186501 	Instrukcja obsługi R-MAN-CHR186501 
--	--

PRODUKTY POWIĄZANE

Szlifierka kąтова 18 V R-PAG18  Akumulatorowa szlifierka kąтова 125 mm, z silnikiem bezszczotkowym i płynnym rozruchem	Wiertarko-wkrętarka 18 V R-PDD18  Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z uchwytem 13 mm oraz momentem obrotowym 60 Nm	Wiertarko-wkrętarka 18V R-PDS18  Akumulatorowa wkrętarka do gipsokartonu z automatycznym podajnikiem dowkrętów	Zakrętarka udarowa 18 V R-PID18  Akumulatorowa zakrętarka udarowa z uchwytem sześciokątnym 1/4" i czworokątnym 1/2" oraz momentem obrotowym 210 Nm
Klucz udarowy 18 V R-PIW18  Akumulatorowy, mocny klucz udarowy 1000 Nm z uchwytem czworokątnym 1/2"	Młotowiertarka 18 V R-PRH18  Akumulatorowa młotowiertarka 2,0 J; z uchwytem SDS plus	Akumulator 2,0 Ah R-BAT-182001  Ładowarka 1,5 A z systemem elektronicznej stabilizacji procesu ładowania	Akumulator 5,0 Ah R-BAT-185001  Szybka ładowarka 6,5 A z systemami elektronicznej stabilizacji procesu ładowania i chłodzenia
Wiertarko-wkrętarka 18 V R-PDD18-55  Wiertarko-wkrętarka 18 V daje możliwość użycia wysokiego momentu obrotowego 55 Nm.	Wiertarko-wkrętarka 18 V R-PDD18-70  Wiertarko-wkrętarka 18 V daje możliwość użycia wysokiego momentu obrotowego 70 Nm.	Wiertarko-wkrętarka 18 V R-PDD18-P100  Wiertarko-wkrętarka 18 V daje możliwość użycia wysokiego momentu obrotowego 100 Nm	Szlifierka kąтова 18 V R-PAG18-PV  Szlifierka kąтова 18 V o prędkości obrotowej 9000 obr/min oraz średnicy tarczy 125 mm
Szlifierka kąтова 18 V R-PAG18-SV  Szlifierka kąтова 18 V o prędkości obrotowej 9000 obr/min oraz średnicy tarczy 125 mm			