

WKRĘTAKI IZOLOWANE

Profesjonalne wkrętaki VDE SLIM dla elektryków

► **SL:** MN-10-570 | MN-10-571 | MN-10-572 | MN-10-573 | **PH:** MN-10-580 | MN-10-581 | MN-10-582 | **PZ2/SL6:** MN-10-590

► INFORMACJE O PRODUKCIE

- grot ze stali krzemowej S2
- 3 typy grotów dostępne w różnych rozmiarach
- ergonomiczna, 3-komponentowa rękojeść
- wersja SLIM trzpienia
- specjalny profil rękojeści
- zgodne z normą EN 60900
- certyfikat VDE 1000V
- MN-10-590 dedykowany do bezpieczników typu „S”



► CECHY I KORZYŚCI

GROT WYKONANY ZE STALI

KRZEMOWEJ S2 zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na zużycie, co przekłada się na długą żywotność narzędzia.



ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN 60900

gwarantuje spełnienie rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa, co zapewnia ochronę podczas pracy przy instalacjach elektrycznych.




3-KOMPONENTOWA, WYPROFILOWANA RĘKOJEŚĆ zapewnia pewny i wygodny chwyt, zwiększając komfort pracy.



CERTYFIKAT VDE 1000 V potwierdza, że wkrętak jest przystosowany do pracy pod napięciem do 1000 V, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika.




WERSJA SLIM umożliwia dostęp do trudno dostępnych miejsc, dzięki czemu praca w ciasnych przestrzeniach jest łatwiejsza.



TRZY RODZAJE GROTÓW W RÓŻNYCH ROZMIARACH zapewniają szerokie zastosowanie i umożliwiają dopasowanie narzędzia do różnych typów śrub oraz prac instalacyjnych.



SPECJALNY PROFIL RĘKOJEŚCI umożliwia użycie klucza płaskiego, co ułatwia odkręcanie i dokręcanie wymagających elementów.



MODEL MN-10-590 dedykowany do bezpieczników typu „S” umożliwia wygodną i bezpieczną obsługę tego typu elementów instalacji elektrycznej.




WKRĘTAKI IZOLOWANE

► APLIKACJE

- Idealny do stosowania przy listwach zaciskowych, skrzynkach bezpiecznikowych, przełącznikach, przekaźnikach itp.

► UŻYTKOWNICY

- Elektrycy
- Instalatorzy



WKRĘTAKI VDE TO PROFESJONALNE, CERTYFIKOWANE NARZĘDZIA przeznaczone do pracy przy instalacjach elektrycznych pod napięciem do 1000 V. Wyposażone w izolację spełniającą normy bezpieczeństwa, zapewniają skuteczną ochronę użytkownika podczas pracy. Ergonomiczne rękojeści zwiększają komfort i precyzję, a wytrzymałe groty gwarantują długą żywotność.

WKREŃTAKI IZOLOWANE



INFORMACJE O PRODUKCIE

WKREŃTAKI IZOLOWANE 1000V				
INDEKS	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ ROBOCZA WKREŃTAKA [mm]	IŁOŚĆ OJ [szt.]	IŁOŚĆ OZ [szt.]
MN-10-570	SL2,5	75	12	144
MN-10-571	SL4	100	12	144
MN-10-572	SL5,5	125	12	144
MN-10-573	SL6,5	150	12	144
MN-10-580	PH0	75	12	144
MN-10-581	PH1	80	12	144
MN-10-582	PH2	100	12	144
MN-10-590*	PZ2/SL6	125	10	100

* Nowość

► PRODUKTY POWIĄZANE

MN-20-101	MN-63-055	MN-20-098	MN-23-064
			
Szczypce multifunkcyjne 6w1 200 mm VDE	Izolowany nóż VDE dla elektryka, o długości 180 mm, wyposażony w ostrze hakowe ze stopką	Obcinaczki boczne 1000 V, VDE	Szczypce do automatycznego ściągania izolacji 0,2-6 mm ² długość 205 mm