

RawlBATTERY

akumulator systemowy
Li-Ion 18 V / 2,0 Ah
R-BAT-182001

Akumulatory litowo-jonowe RawlBattery 18 V są zunifikowanym i niezwykle efektywnym źródłem zasilania dla bezprzewodowych elektronarzędzi Rawlplug serii 18 V.



CECHY I KORZYŚCI

Akumulator kompatybilny ze wszystkimi ładowarkami z serii Rawlplug 18 V


Zastosowanie jednego typu akumulatora i ładowarki do kilku urządzeń zwiększa wygodę użytkowania i obniża koszty

Niewielka waga i kompaktowe wymiary pomagają właściwie wyważyć elektronarzędzie i poprawia ergonomię

System elektronicznego zabezpieczenia przed głębokim rozładowaniem pozwala wydłużyć czas żywotności akumulatora

Wskaźnik poziomu naładowania ułatwia właściwe rozplanowanie czasu pracy





Dzięki wykorzystaniu dopracowanej elektroniki sterującej oraz podzespołów najwyższej jakości akumulatory Rawlplug wyróżniają się unikalną efektywnością oraz niezawodnością, oferując długi czas pracy elektronarzędzia i zapewniając bezawaryjną eksploatację. Zapewnia także wysoką ergonomię i wyważenie elektronarzędzia.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do zasilania
elektronarzędzi Rawlplug 18 V



R-PRH18
RawlHAMMER



R-PIW18
RawlWRENCH



R-PID18
RawlWRENCH



R-PDD18
RawlDRIVER



R-PDS18
RawlDRIVER



R-PAG18
RawlGRINDER



R-PDD18-55
RawlDRIVER



R-PDD18-70
RawlDRIVER



R-PDD18-P100
RawlDRIVER



R-PAG18-PV
RawlGRINDER



R-PAG18-SV
RawlGRINDER

OFERTA

Indeks	Voltaż [V]	Pojemność [Ah]	Moc [Wh]	Wskaźnik poziomu naładowania	Waga Opakowania jednostkowego [kg]	Waga Opakowania zbiorczego [kg]	EAN
R-BAT-182001	18	2,0	36	TAK	0,38	6,32	5906675475332

ZESTAW ZAWIERA

Akumulator Li-Ion 18V / 2,0 Ah
R-BAT-182001



Instrukcja obsługi
R-MAN-BAT-182001



PRODUKTY POWIĄZANE

Szlifierka kątowa 18 V
R-PAG18



Akumulatorowa szlifierka
kątowa 125 mm, z silnikiem
bezsztetkowym i płynnym
rozruchem

Wiertarko-wkrętarka 18 V
R-PDD18



Akumulatorowa
wiertarko-wkrętarka z uchwy-
tem 13 mm oraz momentem
obrotowym 60 Nm

Wiertarko-wkrętarka 18V
R-PDS18



Akumulatorowa wkrętarka do
gipsokartonu z automatycz-
nym podajnikiem dowkrętów

Zakrętarka udarowa 18 V
R-PID18



Akumulatorowa zakrętarka
udarowa z uchwytem sześć-
kątnym 1/4" i czworokątnym
1/2" oraz momentem obroto-
wym 210 Nm

Klucz udarowy 18 V
R-PIW18



Akumulatorowy, mocny klucz
udarowy 1000 Nm z uchwytem
czworokątnym 1/2"

Młotowiertarka 18 V
R-PRH18



Akumulatorowa młotowiertar-
ka 2,0 J; z uchwytem SDS plus

Ładowarka 1,5 A
R-CHR-181501



Ładowarka 1,5 A z systemem
elektronicznej stabilizacji pro-
cesu ładowania

Ładowarka 6,5 A
R-CHR-186501



Szybka ładowarka 6,5 A
z systemami elektronicznej
stabilizacji procesu ładowania
i chłodzenia

Wiertarko-wkrętarka 18 V
R-PDD18-55



Wiertarko-wkrętarka 18 V daje
możliwość użycia wysokiego
momentu obrotowego 55 Nm.

Wiertarko-wkrętarka 18 V
R-PDD18-70



Wiertarko-wkrętarka 18 V daje
możliwość użycia wysokiego
momentu obrotowego 70 Nm.

Wiertarko-wkrętarka 18 V
R-PDD18-P100



Wiertarko-wkrętarka 18 V daje
możliwość użycia wysokiego
momentu obrotowego 100 Nm

Szlifierka kątowa 18 V
R-PAG18-PV



Szlifierka kątowa 18 V o pręd-
kości obrotowej 9000 obr/min
oraz średnicy tarczy 125 mm

Szlifierka kątowa 18 V
R-PAG18-SV



Szlifierka kątowa 18 V o pręd-
kości obrotowej 9000 obr/min
oraz średnicy tarczy 125 mm