

RawlGRINDER

SZLIFIERKA KĄTOWA
18 V Li-Ion
R-PAG18-PV-XS

Akumulatorowa szlifierka kątowa R-PAG18-PV-XS jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych urządzeń zasilanych przewodowo.



CECHY I KORZYŚCI

Elektroniczny hamulec silnika zatrzymuje tarczę szlifierki natychmiast po wyłączeniu urządzenia dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika

Bezpieczny wyłącznik łopatkowy zapobiega przypadkowemu uruchomieniu maszyny

Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu t

Płynny rozruch zwiększa komfort użytkownika

Tryby przekładni katowej wykonane są z wysokiej jakości stali, co przekłada się na trwałość urządzenia

Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

Regulacja prędkości obrotowej ułatwia dobór właściwych parametrów pracy w zależności od zastosowanych akcesoriów

PODŁOŻA



Stal



Stal nierdzewna



Ceramika



Beton



Cegła



Drewno



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Indeks	Elektronarzędzie	Akumulator R-BAT-185001 [5.0 Ah]	Rawlcase R-RC-4414	Opakowanie [box]	Ładowarka 6,5A R-CHR-186501	Instrukcja obsługi	Rękawice ochronne	EAN
R-PAG18-PV								
R-PAG18-PV-XS	1	-	-	1	-	1	-	5906675506111



Szlifierka kątowa R-PAG18-PV-XS cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją odporną na zapylenie i długotrwałą pracę pod obciążeniem.

ZASTOSOWANIE

Konstrukcje stalowe

Deskowanie dachów

Konstrukcje domów szkieletowych

Domy z bala

Układanie płytek ściennych i podłogowych


Prace wykończeniowe



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Typ silnika	Napięcie akumulatora [V]	Średnica tarczy [mm]	Średnica wrzeciona [mm]	Prędkość obrotowa [obr/min]	Hamulec silnika	Waga Opak. jednost. [kg]	Waga Opak. zbiorcz. [kg]
R-PAG18-PV-XS	bezsztetkowy	18	125	22,2	4500/6000/9000	tak	2,7	2,7

PRODUKTY POWIĄZANE

Tarcza diamentowa Turbo HEAVY DUTY RT-DDT-125  Tarcza diamentowe segmentowe do cięcia betonu, betonu zbrojonego i kostki brukowej	Tarcza diamentowa segmentowa RT-DDB-125  Ściernica diamentowa do cięcia betonu, cegły, pustaka i innych materiałów budowlanych	Tarcza diamentowa do ceramiki RT-DDC-125  Ściernica diamentowa o cieńkim przekroju do precyzyjnego cięcia gresu, terrakoty a także marmuru i dachówek ceramicznych	Ściernica z nasypem diamentowym RT-DDE  Ściernica z nasypem diamentowym do cięcia różnorodnych materiałów m.in. aluminium, miedzi, plastiku
Ściernica korundowa RT-CDM-125/1  Ściernice korundowe przeznaczone do szybkiego cięcia stali konstrukcyjnej	Ściernica korundowa RT-CDI-125/1  Ściernice korundowe przeznaczone do szybkiego cięcia stali nierdzewnej	Ściernice korundowe RT-CDS  Ściernice korundowe przeznaczone do szybkiego cięcia kamienia	Ściernice listkowe, cyrkonowe RT-FDI  Ściernice do szlifowania stali oraz stali nierdzewnej