

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK



ŁATWY I SZYBKI SPOSÓB NA IDEALNE UŁOŻENIE PŁYTEK

MN-76-440 · MN-76-442 · MN-76-444 · MN-76-448 · MN-76-450 · MN-76-452 · MN-76-456
MN-76-458 · MN-76-460 · MN-76-464 · MN-76-466 · MN-76-468 · MN-76-470 · MN-76-473

- System szybkiego poziomowania płytek podnoszący jakość wykonanych prac
- Łatwy sposób na zaoszczędzenie czasu i zwiększenie wydajności
- Możliwość stosowania na ścianach i podłogach
- Każdy element systemu można kupić oddzielnie
- 4 grubości klipsa: 1; 1,5; 2 i 3 mm




CECHY I KORZYŚCI



SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWANIA

do płytek grubości 3-14 mm pozwala na poziomowanie większości używanych płytek.



ODPOWIEDNIO DOBRANE

PARAMETRY KLIPSÓW pozwalają na wykonanie fugi o szerokości od 1 mm do 3 mm, a płaska stopka o grubości 2 mm daje możliwość stosowania nawet przy bardzo cienkiej warstwie kleju.



WIĘKSZA PRECYZJA wykonywanych prac bez względu na rozmiar i typ płytki.



IDEALNE POZIOMOWANIE płytek względem siebie niweluje nierówne podłoże i różnice w grubościach płytek.



KLIN WYKONANY ZE SZTYWNEGO

I TWARDEGO TWORZYWA nie rysuje płytki i nadaje się do wielokrotnego użycia.



KLIPS WYKONANY Z WYTRZYMAŁEGO I ELASTYCZNEGO TWORZYWA

zapewnia doskonałe przyleganie do płytki.



SPECJALNA KONSTRUKCJA KLIPSA

z przewężeniem przy stopce gwarantuje jego odłamanie w sposób nie utrudniający fugowania (stopka klipsa zostaje pod płytką).



PRECYZYJNE SZCZYPCE pozwalają na dociśnięcie elementów systemu do układanych płytek z odpowiednią siłą.

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK

ŁATWY I SZYBKI SPOSÓB NA IDEALNE UŁOŻENIE PŁYTEK

▶ APLIKACJE

- Zastosowanie podczas prac glazurniczych
- Układanie płytek na ścianach i podłogach

▶ UŻYTKOWNICY

- Glazurnicy
- Kamieniarze
- Majsterkowicze

▶ RODZAJE PODŁOŻY



INFORMACJE O DOSTĘPNYCH ZESTAWACH

INDEKS	SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK - KLIPSY I KLINY					
	MN-76-440	MN-76-442	MN-76-444	MN-76-448	MN-76-450	MN-76-452
Grubość	1 mm	1 mm	1 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Ilość klipsów [szt./op.]	50	100	300	50	100	300
Ilość klinów [szt./op.]	50	-	-	50	-	-
Ilość szczypiec [szt./op.]	-	-	-	-	-	-
Ilość w OJ [szt.]	1	1	1	1	1	1
Ilość w OZ [szt.]	12	16	12	12	16	12

SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK

ŁATWY I SZYBKI SPOSÓB
NA IDEALNE UŁOŻENIE PŁYTEK

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH ZESTAWACH

	SYSTEM POZIOMOWANIA PŁYTEK - KLIPSY I KLINY							SZCZYPCE DO SYSTEMU POZIOMOWANIA
INDEKS	MN-76-456	MN-76-458	MN-76-460	MN-76-464	MN-76-466	MN-76-468	MN-76-470	MN-76-473
								
Grubość	2 mm	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm	3 mm	-	-
Ilość klipsów [szt./op.]	50	100	300	50	100	300	-	-
Ilość klinów [szt./op.]	50	-	-	50	-	-	100	-
Ilość szczypiec [szt./op.]	-	-	-	-	-	-	-	1
Ilość w OJ [szt.]	1	1	1	1	1	1	1	1
Ilość w OZ [szt.]	12	16	12	12	16	12	10	10

AKCESORIA BUDOWLANE