

R-SC40II

OSADZAK GAZOWY DO STALI I BETONU

Profesjonalny osadzak gazowy do szybkiego montażu seryjnego w betonie i stali.



CECHY I KORZYŚCI

Zakres gwoździ od 15 mm do 38mm zapewnia wszechstronność zastosowań

Bezkluczowa regulacja głębokości osadzania zapewnia precyzję montażu

Nakładka magnetyczna do mocowania metalowych łączników na stropie

Kompaktowa i ergonomiczna obudowa gwarantuje komfort użytkowania

Magazynek ładowany od tyłu o pojemności 30 gwoździ zmniejsza ilość przestojów oraz ułatwia manewrowanie osadzakiem

Sekwencyjny tryb pracy zapewnia bezpieczeństwo użytkownika

Niska waga urządzenia sprawia, że jest bardzo wygodny w użytkowaniu

PODŁOŻA



Beton



Beton spękany



Beton zbrojony



Stal




ZASTOSOWANIE

Montaż koryt i kanałów kablowych

Montaż konstrukcji systemów
suchej zabudowy

Montaż uchwytów do kabli
i rurek instalacyjnych



INFORMACJE O PRODUKCIE

Indeks	Zakres długości tącznika [mm]	Podłoże	Ilość mocowań na jednej baterii	Typ tącznika	Rozmiar [mm]	Waga [kg]	Typ pojemnika z gazem	Pojemność magazynka [szt.]	Czas ładowania [h]	Poziom hałasu [dB]	Waga opakowania jednostkowego [kg]	Waga opakowania zbiorczego [kg]
R-SC40II	15-38	Beton C20/25-C50/60	8000	Łeb okrągły, pełny	395x355x120	3.5	GP5	30	0.5	92	5.80	11.60

OFERTA

Indeks	Elektro-narzędzie	Akumulator 2.5Ah [R-BAT-072501]	Akumulator 3.0Ah [R-BAT-073001]	Ładowarka 7,2V 2A [R-CHR-072001]	Opakowanie kartonowe	RawlCase RC-6427	Instrukcja obsługi	EAN
R-SC40II								
R-SC40II-XS	1	-	-	-	1	-	1	5906675493589
R-SC40II-XS1	1	1	-	1	1	-	1	5906675493749
R-SC40II-XL1	1	1	-	1	-	1	1	5906675492414
R-SC40II-XL2	1	1	1	1	-	1	1	5906675492421

PRODUKTY POWIĄZANE

AKCESORIA MONTAŻOWE	Gwoździe do betonu R-KNC  Gwoździe do betonu łączone plastikiem	Gwoździe do stali R-KSC  Gwoździe do stali łączone plastikiem	Taśma montażowa R-MTC-10M  Perforowana taśma stalowa do mocowania i zawieszania	Taśma montażowa R-MTT-10M  Taśma tekstylna do mocowania i zawieszania
	Uchwyt plastikowy R-SC40-PCS  Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych pojedynczy posadzkowy wzmocniony PA	Uchwyt do kabli R-SC40-TCS  Plastikowy uchwyt do płaskich kabli podtynkowych	Uchwyt stalowy pojedynczy R-SC40-MCS  Pojedynczy, ocynkowany uchwyt kablowy do stosowania w instalacjach elektrycznych	Uchwyt stalowy podwójny R-SC40-MCD  Podwójny, ocynkowany uchwyt kablowy do stosowania w instalacjach elektrycznych
ZASILANIE	Ładowarka 7.2V R-CHR-072001  Ładowarka 7.2V / 2A do akumulatorów R-BAT-07 do osadzaków R-SC40II i R-WW90II	Akumulator 7.2V 3.0Ah R-BAT-073001  Akumulator Li-Ion do R-SC40II i R-WW90II	Akumulator 7.2V 2.5Ah R-BAT-072501  Akumulator Li-Ion do R-SC40II i R-WW90II	Zestaw eksploatacyjny R-SC40II-EXPL/10  10 gazów uniwersalnych i 2 areozole do R-SC40II