

GIĘTARKA DO RUR 6 / 8 / 10 mm

Precyzyjne gięcie rur Cu i ALU

► MN-62-601

► INFORMACJE O PRODUKCIE


- Do rur o średnicy 6, 8, 10 mm
- Do rur miedzianych i aluminiowych
- Szeroki zakres gięcia 0-180 stopni
- Podziałka kątowa zginanego elementu
- Aluminiowy korpus
- Radełkowa rękojeść




► CECHY I KORZYŚCI

ALUMINIOWY PROFILOWANY KORPUS

z solidnym zawiasem zapewnia szybkie i precyzyjne gięcie rur bez ich deformowania, podnosząc jakość pracy.




RADEŁKOWA RĘKOJEŚĆ zapewnia pewny i komfortowy chwyt podczas pracy oraz zapobiega wślizgiwaniu się z dłoni.



WYTŁOZONE KĄTY GIĘCIA 0-180°, pozwalają precyzyjnie określić stopień wygięcia, co zapewnia gięcie z dużą dokładnością.



TRZY PROFILE GIĘCIA umożliwia pracę z rurami o średnicach 6, 8, 10 mm, dzięki czemu zminimalizujesz liczbę używanych narzędzi.



DODATKOWE OZNACZENIE do określania punktu rozpoczęcia i zakończenia gięcia, ułatwia dokładny wybór miejsca gięcia oraz zmniejsza straty materiału spowodowane wygięciem w złym miejscu.



UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE do rur miedzianych i aluminiowych sprawia, że giętarka może być używana przy pracach hydraulicznych, instalatorskich oraz mechanicznych.



► APLIKACJE

- Zastosowanie: prace hydrauliczne, instalatorskie oraz mechaniczne

► UŻYTKOWNICY

- Spawacze
- Hydraulicy
- Instalatorzy
- Mechanicy
- Instalatorzy
- Monterzy
- Majterskowiec

► PODŁOŻA

- Rury aluminiowe oraz miedziane

GIĘTARKA DO RUR

6 / 8 / 10 mm

Precyzyjne gięcie rur Cu i ALU



KONSTRUKCJA GIĘTARKI 3w1 sprawia, że narzędzie to jest bardzo praktyczne w różnych zastosowaniach gięcia rur. Posiada ergonomiczną rękojęść oraz podziałkę kątową do precyzyjnego zaginania.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



1. Wyznacz początek gięcia rury.



2. Podnieś uchwyt i całkowicie go otwórz.



3. Umieść rurkę w odpowiednim kanale rozmiaru. Upewnij się, że górna powierzchnia rurki kontaktuje się z zatrzaskiem rurki.



4. Pochylaj powoli, zatrzymaj się, gdy oznaczenie 0° na uchwycie wyrównuje się z pożądanym kątem na formie.

GIĘTARKA DO RUR

6 / 8 / 10 mm

Precyzyjne gięcie rur Cu i ALU

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH PRODUKTACH

INDEKS	KĄT ZGINANIA [stopnie]	MATERIAŁ WYGINANYCH RUR	ILOŚĆ OJ [szt.]	ILOŚĆ OZ [szt.]
MN-62-601	do 180°	Cu, Alu	1	20

► PRODUKTY POWIĄZANE

MN-62-570	MN-25-200	MN-69-200	MN-80-152
			
Obcinak do rur Cu Alu PVC PEX 6-64 mm	Klucz hakowy do rur uniwersalny 16-38 mm	Szczotka do rur miedzianych uniwersalna 15-22 mm	Miara drewniana składana 2m biało-żółta