

Wkręty regulacyjne do precyzyjnego poziomowania
i ustawiania elementów drewnianych

CECHY I KORZYŚCI ✓

Podwójny gwint – umożliwia jednocześnie mocowanie i regulację położenia elementu

Precyzyjny mechanizm regulacyjny – pozwala na płynną korektę położenia konstrukcji nawet po jej wstępnym zamocowaniu

Gniazdo TORX – zapewnia doskonałe przeniesienie momentu obrotowego i bezpieczeństwo pracy

Powłoka ochronna (ocynk galwaniczny) – zabezpiecza przed korozją i umożliwia zastosowanie w środowiskach wilgotnych

PODŁOŻA ✓



Drewno



Drewno klejone



Płyta drewnopochodna



Płyta wiórowa





Wkręty regulacyjne to specjalistyczne elementy montażowe przeznaczone do precyzyjnego poziomowania i ustawiania elementów drewnianych, takich jak ościeżnice drzwiowe, ramy okienne, listwy czy podłogi. Ich unikalna konstrukcja z podwójnym gwintem umożliwia łatwą regulację wysokości bez potrzeby stosowania klinów lub podkładek dystansowych, co znacząco przyspiesza montaż i zwiększa dokładność.

ZASTOSOWANIE

Montaż i regulacja ościeżnic drzwiowych i ram okiennych


Poziomowanie tat, belek i podkonstrukcji drewnianych

Montaż paneli, listew i płyt wymagających precyzyjnego ustawienia

Instalacje konstrukcji drewniano-metalowych, gdzie konieczna jest regulacja odległości




INSTRUKCJA MONTAŻU ✓



1. Nawierć otwór o zalecanej średnicy oraz ustaw element w miejscu montażu.
2. Wkręć wkręt w element nośny do momentu, aż też zlicuje się z powierzchnią drewna.
3. Obracaj wkręt w prawo lub w lewo w celu regulacji odległości.
4. W podobny sposób wyreguluj pozostałe wkręty, aby wypoziomować całość.
5. Sprawdź stabilność zamocowanego elementu.

INFORMACJA O PRODUKCIE ✓




SKU	Długość	Średnica	Długość gwintu	Gniazdo
	L	d ₁	b	Torx
	[mm]			
WR-6060	60	6	30	T30
WR-6070	70	6	40	T30
WR-6080	80	6	50	T30
WR-6090	90	6	60	T30
WR-6100	100	6	60	T30
WR-6110	110	6	70	T30
WR-6120	120	6	70	T30
WR-6130	130	6	70	T30
WR-6145	145	6	70	T30
WR-6160	160	6	70	T30

DANE LOGISTYCZNE ✓

SKU	Jednostka podstawowa sprzedaży	Opakowanie jednostkowe [szt]	Opakowanie zbiorcze [szt]	Paleta [szt]	EAN
WR-6060	op	50	1200	28800	5906675565101
WR-6070	op	50	1200	28800	5906675565118
WR-6080	op	50	1200	28800	5906675565125
WR-6090	op	50	600	14400	5906675565132
WR-6100	op	50	1200	28800	5906675565149
WR-6110	op	50	1200	28800	5906675565156
WR-6120	op	50	1200	28800	5906675432946
WR-6130	op	50	1200	28800	5906675432953
WR-6145	op	50	600	14400	5906675432960
WR-6160	op	50	1200	28800	5906675467733

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	ELEKTRONARZĘDZIA	Wiertarko-wkrętarka 18V 60Nm 2x5,0 Ah R-PDD18-70 			
	AKCESORIA	Przedłużka magnetyczna 1/4" RT-BIT-ADAP 	Grot typu Torx RT-BIT-TORX 		
MONTAŻ	AKCESORIA	Miarka MN-81-025 	Poziomica MN-70-512 	Młotek MN-30-130 	Otówek MN-88-018 
	AKCESORIA	Rękawice ochronne R-PGL 	Okulary ochronne R-PGO 		