

R-PCN18-40

OSADZAK DO BETONU I STALI
18 V Li-Ion

Nowy osadzak akumulatorowy R-PCN18-40 przeznaczony do betonu i stali, zapewnia zwiększenie efektywności prac instalacyjnych, elektrycznych i montażu systemów suchej zabudowy



CECHY I KORZYŚCI

Energia narzędzia zwiększona do 100 J, aby umożliwić wbijanie gwoździ o długości do 40mm w najtwardsze podłoża

Akumulator litowo-jonowy zapewniający dwukrotnie większą wydajność – 900 mocowań na jednym ładowaniu i czas ładowania 50 minut

Ergonomicznie zaprojektowana pozycja uchwytu zapewniająca lepszą równowagę i komfort pracy

Sekwencyjny tryb pracy zapewnia bezpieczeństwo użytkowania

Konstrukcja o zwiększonej trwałości i zwiększonej wydajności przepływu powietrza przez strefę filtra powietrza

Wygodne, niezawodne i dokładne mocowanie dzięki bezkluczykowej regulacji głębokości wbijania gwoździ, zapewniającej większą precyzję i łatwość użytkowania

PODŁOŻA



Beton



Beton spękany



Beton zbrojony




Stal

R-PCN18-40

OSADZAK DO BETONU I STALI
18 V Li-Ion

Akumulatorowy osadzak R-PCN18-40 do betonu i stali to doskonała bezprzewodowa alternatywa dla zastosowań instalacyjnych – nie wymaga kabli zasilających, butli z gazem ani węży sprężonego powietrza. Zwiększa wydajność prac instalacyjnych, elektrycznych i suchej zabudowy. Każde mocowanie jest wykonywane w czasie krótszym niż 1 sekunda. W połączeniu z pojemnością akumulatora pozwalającą na wbicie 900 gwoździ i czasem ładowania wynoszącym zaledwie 50 minut, zapewnia to znaczny wzrost wydajności pracy i powtarzalności montażu.



ZASTOSOWANIE

Montaż koryt i kanałów kablowych

Montaż konstrukcji systemów suchej zabudowy

Montaż uchwytów do kabli i rurek instalacyjnych



INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Napięcie akumulatora	Energia	Wymiary	Zakres gwoździ	Rodzaj gwoździ	Ilość mocowań z jednego ładowania	Waga netto [kg]	Pojemność magazynka	Czas ładowania baterii
	[V]	[J]	[mm]	[mm]				[gwoździe]	[min]
R-PCN18-40	18	100	420x120x320	15-40	Beton / Stal	900	4,2	33	50

OFERTA

Indeks	Elektro-narzędzie	Akumulator R-BAT-185001 [5,0 Ah]	Ładowarka 6.5A R-CHR-186502	Walizka transportowa	Instrukcja obsługi	EAN
						
R-PCN18-40-XL	1	-	-	1	1	5906675645858
R-PCN18-40-XL1	1	1	1	1	1	5906675648798
R-PCN18-40-XL2	1	2	1	1	1	5906675648835

PRODUKTY POWIĄZANE

AKCESORIA MONTAŻOWE	Gwoździe do betonu R-KNC  Gwoździe do betonu łączone plastikiem	Gwoździe do stali R-KSC  Gwoździe do stali łączone plastikiem	Taśma montażowa R-MTC-10M  Perforowana taśma stalowa do mocowania i zawieszania	Taśma montażowa R-MTT-10M  Taśma tekstylna do mocowania i zawieszania
	Uchwyt plastikowy R-SC40-PCS  Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych pojedynczy posadzkowy wzmocniony PA	Uchwyt do kabli R-SC40-TCS  Plastikowy uchwyt do płaskich kabli podtynkowych	Uchwyt stalowy pojedynczy R-SC40-MCS  Pojedynczy, ocynkowany uchwyt kablowy do stosowania w instalacjach elektrycznych	Uchwyt stalowy podwójny R-SC40-MCD  Podwójny, ocynkowany uchwyt kablowy do stosowania w instalacjach elektrycznych
ZASILANIE	Ładowarka 18 V R-CHR-186502  Szybka ładowarka 6,5 A z systemami elektronicznej stabilizacji procesu ładowania i chłodzenia	Ładowarka 18 V R-CHR-181501  Ładowarka 1,5 A z systemem elektronicznej stabilizacji procesu ładowania		
	Akumulator 18 V R-BAT-188001  RawlBATTERY akumulator systemowy Li-Ion 18 V / 8,0 Ah	Akumulator 18 V R-BAT-185001  RawlBATTERY akumulator systemowy Li-Ion 18 V / 5,0 Ah.	Akumulator 18 V R-BAT-182001  RawlBATTERY akumulator systemowy Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	