

R-PCG18-SBS600

RAWLDISPENSER
WYCISKACZ AKUMULATOROWY

RawLDISPENSER ze starannie zaprojektowanymi tłokami oraz łożem na kartusz. Dzięki takiemu rozwiązaniu, czas wymagany na przełożenie zużytego kartusza jest zminimalizowany. Jedyny wyciskacz akumulatorowy na rynku, który współpracuje z R-KEX-II



CECHY I KORZYŚCI

Specjalnie zaprojektowane tłoki pozwalają na równomierne i bezproblemowe wyciskanie żywicy

Potężny silnik zapewnia najwyższą jakość pracy i bezproblemowe użytkowanie

Ergonomiczna rączka z 6-stopniową regulacją prędkości pracy

Łoże jest idealnie spasowane z kartuszem R-KEX-II wymagający minimalnego nakładu czasu na wymianę kartusza

Elektronarzędzie współpracuje z systemem baterijnym Rawlplug 18V

R-PCG18-SBS600 to jedyne elektronarzędzie współpracujące z R-KEX-II

Wbudowana dioda LED ułatwiająca pracę w zacienionych miejscach

Dodatkowa smycz odciążająca operatora

Aż 8 kN siły wyciskania pozwala na pracę z wymagającą chemią budowlaną nawet w niskich temperaturach.

PODŁOŻA



Beton



Beton niespękany



Beton zbrojony



Beton spękany

R-PCG18-SBS600

RAWLDISPENSER
WYCISKACZ AKUMULATOROWY



Wyciskacz akumulatorowy R-PCG18-SBS600 jest idealnym elektronarzędziem do pracy z R-KEX-II. Dzięki 8kN siły wyciskania, RawlDISPENRES aplikuje jednolitą ilość kotwy chemicznej przez cały czas pracy. R-PCG18-SBS600 zastępuje tradycyjne wyciskacze ręczne.

ZASTOSOWANIE

Aplikacja R-KEX-II wymagająca minimalnej siły operatora

Idealnie współpracuje z R-KEX-II



INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Odkręć zakrętkę.
2. Załóż mieszacz.
3. Włóż kartusz w dedykowane miejsce.
4. Wyciskaj aż chemia osiągnie jednolity kolor.
5. Wypełnij otwór w 70% zaczynając od jego dna.

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	ELEKTRONARZĘDZIA	Młotowiertarka SDS plus, 850 W R-PRH26850 	Młotowiertarka 18V SDS plus 2,1J R-PRH18-24 	Rękawiczki ochronne R-PGL 
	AKCESORIA	Wiertło Aggressor SDS Plus RT-SDSA 	Wiertło Rebar drill SDS Plus RT-SDSR 	
CZYSZCZENIE	CZYSZCZENIE RĘCZNE	Szczotki stalowe z gwintem do czyszczenia otworów R-BRUSH-TC 	Przedłużka dyszy mieszającej R-BRUSH-EXT-LT 	Przedłużka do ręcznego czyszczenia głębokich otworów R-BRUSH-EXT-LH 
				Pompka do wydmuchiwania zwińcin R-BLOWPUM 
DOZOWANIE	AKCESORIA	Kotwa chemiczna epoksydowa R-KEX-II 	Objętość: 385 ml, 600 ml R-KEX-II – 385 ml R-KEX-II – 600 ml Żywica epoksydowa do stosowania w betonie spękanym i niespękanym.	Mieszacz do kotew chemicznych R-NOZ 
	AKCESORIA	Pręt zbrojeniowy kompozytowy R-STUDC 	Pręt metryczny gwintowany, zakończenie heksagonalne R-STUDS 	Pręt metryczny gwintowany, zakończenie płaskie R-STUDS-FL 

OFERTA

SKU	Opis	Ładowarka R-CHR-186502 [6.5 A]	Akumulator R-BAT-185001 [5.0 Ah]	Opakowanie	Ilość [pcs]		Waga [kg]		Kody ean
					Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	
R-PCG18-SBS600									
R-PCG18-SBS600-XS	wyciskacz dedykowany do:	-	-	karton	1	2	3,7	7,4	5906675645018
R-PCG18-SBS600-XS1	R-KEX-II-385,	1	1	karton	1	2	4	8	5906675645025
R-PCG18-SBS600-XS2	R-KEX-II-600	1	2	karton	1	2	4,3	8,6	5906675645032