





## 28449 AL 4LED 120-MPR-W

Oprawa liniowa pod tuby LED T8



### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do zawieszenia na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Zasilanie świetlówek T8 LED :** jednostronne

**Długość [mm]:** 1240

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 69

**Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF :** 33774

**Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM :** 33780

**Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL :** 33786

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 36

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Źródło światła:** T8 LED

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek (Źródło światła):** G13

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Typ klosza:** mikropryzmatyczny

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 1,5÷2,5

**Stopień IP:** 20


**Kształt:** prostokątny

## 28449 AL 4LED 120-MPR-W

Oprawa liniowa pod tuby LED T8


KANLUX S.A. (kat 28449) AL 4LED 120-MPR-W + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28449) AL 4LED 120-MPR-W + GLASSv4  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 28449) AL 4LED 120-MPR-W + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28449) AL 4LED 120-MPR-W + GLASSv3  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW




## 28449 AL 4LED 120-MPR-W

Oprawa liniowa pod tuby LED T8

KANLUX S.A. (kat 28449) AL 4LED 120-MPR-W + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28449) AL 4LED 120-MPR-W + GLASSv2  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



KANLUX S.A. (kat 28449) AL 4LED 120-MPR-W + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28449) AL 4LED 120-MPR-W + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED 18W-NW

