

29216 MERA LED 8W CCT

oprawa podszafkowa LED



Kanlux MERA CCT to oprawa podszafkowa z możliwością wyboru barwy światła (3000K, 4000K, 6500K). Dostępna w czterech długościach od 30 do 120 cm. W wersji o mocy 4W pozwala tworzyć linie świetlne z maksymalnie 30 opraw w połączeniu przelotowym. Regulowany kąt nachylenia umożliwia precyzyjne skierowanie światła, dzięki czemu MERA CCT sprawdzi się w kuchni, biurze czy pracowni jako praktyczne i estetyczne źródło oświetlenia. Oprawy MERA CCT objęte są 3-letnią gwarancją.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,3m

Możliwość łączenia przelotowego: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Włącznik: tak

Długość [mm]: 600

Szerokość [mm]: 24

Wysokość [mm]: 35

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 8

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: stal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1000 (WW) / 1030 (NW) / 940 (CW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1260

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)


Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500



29216 MERA LED 8W CCT

oprawa podszafkowa LED



Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Długość przewodu [m]: 1.5


Maksymalna ilość opraw w połączeniu przelotowym: 15

Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej




29216 MERA LED 8W CCT

oprawa podszafkowa LED

KANLUX S.A. (kat 29216) MERA LED 8W CCT / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 29216) MERA LED 8W CCT
Lampy: 1 x MERA LED 8W CCT 3000K



AKCESORIA

29219

AMERA CCT PP Przewód do łączenia opraw
AMERA LED CCT

