


Naświetlacz Led



IP
65



FL AGOR AIO to naświetlacz, który łączy wysoką funkcjonalność z maksymalną wygodą montażu. Regulacja mocy i temperatury barwowej pozwala precyzyjnie dopasować oświetlenie do potrzeb przestrzeni, a szybka instalacja znacząco ułatwia proces montażu. Solidna konstrukcja i 5-letnia gwarancja potwierdzają niezawodność tej uniwersalnej oprawy.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wykrywanie ruchu: nie

Szerokość [mm]: 373

Wysokość [mm]: 467

Głębokość [mm]: 66

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 100 / 150 / 200

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: szkło hartowane

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 14250 / 20950 / 27550

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 27900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała, ciepłobiała, chłodnobiała


Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Naświetlacz Led



	WW (3000K)	NW (4000K)	CW (6000K)
100W (L)	12500lm	14250lm	13300lm
150W (N)	18300lm	20950lm	19050lm
200W (H)	24000lm	27500lm	25000lm

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Kąt świecenia [°]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-30 \div 40$

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5-2,5

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Typ odbłyśnika: symetryczny

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 0


Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 240

Stopień IK: 08

Stopień IP: 65

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



38429 FL AGOR AIO M200W

Naświetlacz Led

KANLUX S.A. (kat 38429) FL AGOR AIO M200W / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38429) FL AGOR AIO M200W
Lampy: 1 x FL AGOR AIO - 100W 3000K

