


Taśma LED



12V



Taśmy LED **Kanlux LCOBB 3W/m 12V** to rozwiązanie przeznaczone do dekoracyjnego i akcentowego oświetlenia, wszędzie tam, gdzie liczy się subtelny efekt świetlny oraz jednolita linia światła. Dzięki technologii COB emitują światło pozbawione widocznych punktów LED, co pozwala uzyskać estetyczny efekt w każdej aranżacji. Taśmy dostępne są w czterech barwach światła: extra ciepłej (2700K), ciepłej (3000K), neutralnej (4000K) oraz zimnej (6500K), dzięki czemu można dopasować oświetlenie do charakteru wnętrza i planowanego zastosowania. Wersje IP00 i IP65 umożliwiają montaż zarówno w suchych pomieszczeniach, jak i miejscach narażonych na wilgoć. Możliwość cięcia co 25mm ułatwia precyzyjne dopasowanie długości taśmy do projektu, a 3-letnia gwarancja zapewnia pewność niezawodnego działania. Niska moc 3W/m sprawia, że to rozwiązanie bardziej ekonomiczne od wariantów o wyższej mocy – zarówno pod względem zużycia energii, jak i kosztu zakupu.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 25000

Szerokość [mm]: 8.2

Głębokość [mm]: 2

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 3

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Rodzaj diody: LED COB

Strumień świetlny [lm]: 1m = 276

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 138

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek (Źródło światła): wolne końce przewodów

Taśma LED

Znamionowa trwałość lampy [h] : 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów


Stopień IP: 65

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm] : 2.5

Klasa efektywności energetycznej : F

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



46293 LCOBB 3W/M 12 IP65-WW

Taśma LED

AKCESORIA

38472	CON P 8	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)
		