


Taśma LED



48V



Taśmy LCOB 48V zostały zaprojektowane z myślą o profesjonalnych instalacjach wymagających długich, jednolitych linii światła. Wyższe napięcie zasilania skutecznie ogranicza spadki napięcia, co przekłada się na większą wydajność oraz mniejszą liczbę punktów zasilania i połączeń. Dzięki temu montaż jest prostszy, a instalacja bardziej uporządkowana. Taśmy doskonale sprawdzą się w podświetleniach w przestrzeniach biurowych, hotelach i nowoczesnych wnętrzach komercyjnych.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 50000

Szerokość [mm]: 8

Wysokość [mm]: 50000

Głębokość [mm]: 2

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 48 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Rodzaj diody: LED COB

Strumień świetlny [lm]: 1m = 920

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 460

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trzonek (Źródło światła): wolne końce przewodów

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów


Stopień IP: 00

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 5

Klasa efektywności energetycznej: F

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



AKCESORIA

38472

CON P 8

Konektor do taśmy LED,
CON P 8 (38472)



38470

CON P 8 CP

Konektor do taśmy LED,
CON P 8 CP (38470)



38471

CON P 8 CPC

Konektor do taśmy LED,
CON P 8 CPC (38471)



38473

CON P 8 L

Konektor do taśmy LED,
CON P 8 L (38473)



