




- Ukryte źródło światła
- Szeroka gama akcesoriów
- Gładkie ścianki profilu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni lub w podwieszeniu, za pomocą dedykowanych akcesoriów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- montaż osłony w zagłębieniu wpływa na zmniejszenie efektu olśnienia
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	16.6 mm
Wysokość	22 mm
Szerokość klejenia LED A	14 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	11.2 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt horeca, Obiekt handlowy, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Oświetlenie zewnętrzne
Przestrzeń	biuro, kuchnia, meble, ciągi komunikacyjne, łazienka, oświetlenie ściany
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak

Kolor	Długość	Ref
■ srebrny anodowany	1000 mm	A01418A_1
	2005 mm	A01418A_2
	3010 mm	A01418A_3
■ czarny anodowany	1000 mm	A01418A07_1
	2005 mm	A01418A07_2
	3010 mm	A01418A07_3

Wyprowadzenie przewodu od spodu

tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LENSO		PC	80 %	półprzezroczysta	B17112T
LIGER		PC	59 %	satyna	B17037S
			21 %	czarna	B17037B
HS		PC	59 %	mleczna	B17208F
			88 %	przezroczysta	B17208C
KA		PC	67 %	mleczna	B17064F
			89 %	przezroczysta	B17064C
KA-T		PVC	54 %	mleczna	B17179F
			86 %	przezroczysta	B17179C


POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
PDS-G		ABS	szary	C24330C02
			czarny	C24320C07


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




K-0530-HD-24
K-HD-0530-24



K-1220-24
K-1220-24



K-1275-24
K-1275-24



K-1910-HD-24
K-HD-1910-24



K-2300-24
K-2300-24




K-0480-24
K-0480-24




K-0960-24
K-0960-24




K-1440-24
K-1440-24




K-2400-24
K-2400-24




K-HD-0480-24
K-HD-0480-24




K-HD-0960-24
K-HD-0960-24




K-HD-1440-24
K-HD-1440-24



KWP-GHD-0480-24
KWP-GHD-0480-24




KWP-GHD-0960-24
KWP-GHD-0960-24




KWP-GHD-1440-24
KWP-GHD-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



K-CR-0480-24
K-CR-0480-24



K-CR-0960-24
K-CR-0960-24




K-CR-1440-24
K-CR-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-RGBW-1530-24
K-RGBW-1530-24



K-1920-120-RGB-24
K-RGB-1920-120-24




K-RGB-1200-24
K-RGB-1200-24



K-RGB-0700-24
K-RGB-0700-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ




K-18D30-0960-24
K-18D30-0960-24




K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24




K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24




K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA




ZESTAW MOCOWAŃ
FI-8-ZM-1
C28134



ZESTAW MOCOWAŃ
FI-8-ZM-2
C28135



ZESTAW MOCOWAŃ
PUSZ-ZM-1
C28130



ZESTAW MOCOWAŃ
PUSZ-ZM-2
C28131

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA




PODSUFITKA
Fi-60mm
C24540




ADAPTER
LENSO
E62146


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > KSZTAŁTKI




KSZTAŁTKA
L135
L135




KSZTAŁTKA
L135PW
L135PW




KSZTAŁTKA
L135PZ
L135PZ




KSZTAŁTKA
L90
L90




KSZTAŁTKA
L90PW
L90PW




KSZTAŁTKA
L90PZ
L90PZ




KSZTAŁTKA
T135L
T135L




KSZTAŁTKA
T135R
T135R



KSZTAŁTKA
T90
T90



KSZTAŁTKA
X135
X135



KSZTAŁTKA
X90
X90

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6x1,2
C24517C07




DŁAWNICA
6,4x3
C42264C07



DŁAWNICA
6,4x1,6
C24518C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY POWIERZCHNIOWE



SPRĘŻYNA
GP
C24500N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



GŁOWICA
BZP-ZO
42214



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-ZM
42256



ZAWIESZKA
DP-ZZ
00651




ZAWIESZKA
DP-ZO
00649

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10,
C28170L07



ZAWIESZKA
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07



ZAWIESZKA
FI-8-PRET-ZM
C28189

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ




ZESTAW MOCOWAŃ
W1
C28203N00




ZESTAW MOCOWAŃ
W2
C28204N00




ZESTAW MOCOWAŃ
W6
C28205N00




ZESTAW MOCOWAŃ
W7
42605




ZESTAW MOCOWAŃ
M12
42610



ZESTAW MOCOWAŃ
M13
42611



MOCOWANIE
ZM-150
42118



MOCOWANIE
ZM-500
42119



ZESTAW MOCOWAŃ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-1
C28231



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07



ZESTAW MOCOWAŃ
RD-3
C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07




ZESTAW MOCOWAŃ
RD-4
C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI




ŁĄCZNIK
ZM-Y120-G
42336



ŁĄCZNIK
ZM-X90-G
42334



ŁĄCZNIK
ZM-X60-G
42332



ŁĄCZNIK
ZM-120-G
42308



ŁĄCZNIK
ZM-120
C28073N00



ŁĄCZNIK
ZM-60
C28071N00



ŁĄCZNIK
ZM-45
C28070N00



ŁĄCZNIK
ZM-90
C28072N00




ŁĄCZNIK
ZM-135
C28074N00



ŁĄCZNIK
ZM-180
C28075N00




ŁĄCZNIK
ZM-T45
C28076N00




ŁĄCZNIK
ZM-T90
C28078N00



ŁĄCZNIK
ZM-X45
C28079N00



ŁĄCZNIK
ZM-X60
C28080N00




ŁĄCZNIK
ZM-X90
C28081N00




ŁĄCZNIK
ZM-Y120
C28082N00



ŁĄCZNIK
ZM-PION-45
C28084N00



ŁĄCZNIK
ZM-PION-60
42316



ŁĄCZNIK
ZM-PION-90
C28086N00



ŁĄCZNIK
ZM-PION-120
C28087N00



ŁĄCZNIK
ZM-PION-135
C28088N00