

Linka CU FI 0,95 mm

Nr ref Z70240



- Możliwość przewodzenia jednego bieguna prądu
- Produkt sprzedawany jest na metry bieżące

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- do podwieszania opraw LED

MONTAŻ

- blokowana w zawieszce za pomocą wkręta dociskowego
- końcówka zabezpieczana przy pomocy dedykowanej tulei zaciskowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Materiał	stal, miedź
Kolor	 srebrny
Przewodzenie prądu	tak
Temperatura pracy	60°C

Udźwig	21 kg
Maksymalne natężenie prądu	6 A
Utrata napięcia	0.55 V

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



TULEJA NA LINKĘ
1 mm
Z70114


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO POWIERZCHNI PRZEWODNIKOWE




ZAWIESZKA
P-B-Z
C28246N00




ZAWIESZKA
W-B-Z
C28257N00




ZAWIESZKA
P-KG
C28197N00



ZAWIESZKA
W-KG
C28258N00



ZAWIESZKA
P-KG-Z
C28199N00, C28199L07,
C28199L10



ZAWIESZKA
W-KG-Z
42552



ZAWIESZKA
P-BOX-Z
C28200N00




ZAWIESZKA
W-BOX-Z
C28253N00



ZAWIESZKA
W-M-Z
C28249N00, C28249C07,
C28249C10



ZAWIESZKA
P-M-Z
C28250N00, C28250C07,
C28250C10



ZAWIESZKA
W-KG-Z-49
42555



ZAWIESZKA
P-KG-Z-49
42557



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-Z
C28173N00, C28173L10,
C28173L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA
DP-ZO
00649



ZAWIESZKA
DP-ZO-PDS-O
C28255N00



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-LEB
C28162N00, C28162L10,
C28162L07



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10,
C28163L07



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-ZD
C28164N00, C28164L10,
C28164L07

Linka CU FI 0,95 mm

Nr ref Z70240



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-ZM
C28160N00, C28160L10,
C28160L07



GŁOWICA
BZP-ZO
42214


POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAŚLEPKI PRZEWODNIKOWE



ZAŚLEPKA PRZEWODNIKOWA
OLEK-LUK
C28213C02



ZAŚLEPKA PRZEWODNIKOWA
PDS-O-LUK
42621



ZAŚLEPKA PRZEWODNIKOWA
OLEK
C28212C02



ZAŚLEPKA PRZEWODNIKOWA
PDS-4-ALU
C28257C02



ZAŚLEPKA PRZEWODNIKOWA
MICRO
1443



ZAŚLEPKA PRZEWODNIKOWA
JAZ-DUO-N
C28224C02P, C28224L10P



ZAŚLEPKA PRZEWODNIKOWA
PIKO-O
C28223C7012