


Profil GIZA-LL-UST

Nr ref A02724N

Ref. arch C2724



- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych 16 mm - 0.63"
- Brak kolizji z konstrukcją sufitu
- Stabilne zamocowanie w suficie podwieszanym
- Niewidoczne elementy aluminiowe

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, dekoracyjne i funkcyjne


MONTAŻ

- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość płynnego przejścia z oprawy wbudowanej w podwieszaną
- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-22
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny nieanodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	66 mm
Wysokość	19 mm
Szerokość klejenia LED A	24 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	3
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy
Przestrzeń	biuro, lobby / foyer, sala konferencyjna, ciągi komunikacyjne
Ostona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A02724N_1 C2724NA_1
2005 mm	A02724N_2 C2724NA_2
3010 mm	A02724N_3 C2724NA_3



Profil GIZA-LL-UST

Nr ref A02724N

Ref. arch C2724

KLUŚ Inspiring
Solutions

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



GIZA-LL

A00758

Ref. arch C0758

Profil GIZA-LL-UST

Nr ref A02724N

Ref. arch C2724

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF		
DILENSO	NOWOŚĆ		PC	56 %	 przezroczysty B17173 17173		
G-L		PMMA	47 %	 mleczny B17203M 00413			
			69 %	 mleczny B17006M 17010			
				17008 17008			
			85 %	 mrożony 95 %  przezroczysty B17006T 17006			
			85 %	 mrożony B17006F 17017			
			17008 17008				
			95 %	 przezroczysty B17006T 17006			
			30 %	 czarny B17006C 17012			
			G-K		PMMA	88 %	 mrożony B17013F 17016
							B17204F 00415
72 %	 mleczny B17013M 17013						
24 %	 czarny B17013C 17014						
HS-22		PC				73 %	 mleczny B17011M 17011
			94 %	 przezroczysty B17011T 17022			
LIGER-22		PC	62 %	 mleczny B17032M 17032V1			
			B17032M 17032V1OP				
			39 %	 czarny B17032C 17087			
MUN-22		PC	86 %	 mrożony B17042F 17042			

Profil GIZA-LL-UST

Nr ref A02724N

Ref. arch C2724

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
GIZA-LL		 szary	C24281C02 24281
		 biały	C24281C10 24398
		 czarny	C24281C07 24383

POWIĄZANE AKCESORIA > LED



K-1275-12V

K-1275-12

Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12


Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V

Profil GIZA-LL-UST

Nr ref A02724N

Ref. arch C2724

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24

Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MASKOWNICE DO PROFILI



MASKOWNICA

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > WKŁADKI TECHNICZNE I OCHRONNE



WKŁADKA OCHRONNA

TECH-22

C24531C02

Ref. arch 17124

Profil GIZA-LL-UST

Nr ref A02724N

Ref. arch C2724

KLUŚ Inspiring
Solutions

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA

OS22-LIN-Z

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZAWIESZKA

OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZAWIESZKA

OS22-DUO-LIN-Z

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010



ZAWIESZKA

OS22-DUO-PRET-Z

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010