



- Do montażu zewnętrznego lub wewnętrznego w podłożu
- Zaprojektowany dla stopni ochrony IP67 oraz IK10

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie ostrzegawcze i dekoracyjne


MONTAŻ

- w podłożu, za pomocą klejów montażowych

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja $+5$ mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja $+5$ mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny nieanodowany
Możliwe IP oprawy	65, 67
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	26 mm
Wysokość	26 mm
Szerokość klejenia LED A	12 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	18 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	9.6 W/m
Ochrona przed uderzeniem IK10	tak
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Oświetlenie zewnętrzne, Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	ciągi komunikacyjne, podjazdy, parking i garaż, wejścia i bramy
Osłona docinana jest na długość profilu	tak




Długość	Ref
1000 mm	A03579N_1
2005 mm	A03579N_2
3010 mm	A03579N_3

Profil HR-LINE

Nr ref A03579

Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
HR		PC	38 %	mleczna	B17151F
HR-LINE		PC	45 %	mleczna	B17207F

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
HR-LINE		PP	■ szary	C20125C02
HR-LINE-Z		PP	■ szary	C20110C02
HR-LINE-OTW		PP	■ szary	C20125C02TW
HR-LINE-STN		stal nierdzewna	stalowy	C24199N00


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




KWP-1220-24
KWP-1220-24




KWP-GHD-1910-24
KWP-GHD-1910-24



KWP-GHD-0480-24
KWP-GHD-0480-24




KWP-GHD-0960-24
KWP-GHD-0960-24



KWP-GHD-1440-24
KWP-GHD-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



PIANKA
HR-LINE
C24507C02

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



MUFA HERMETYCZNA
C28239C02



DŁAWNICA
M16x1,5
C42271C02