


Profil OMODO-50

Nr ref A18053

Ref. arch 18053



IP20



- Łatwy serwis
- Możliwość uzyskania współczynnika UGR < 19
- Duża wydajność świecenia
- Możliwość montażu zasilacza w części świecącej oprawy

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne

MONTAŻ


- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą dedykowanej listwy montażowej i wkrętów

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość stosowania zarówno taśm LED jak i modułów prądowych LED
- bezpieczeństwo dzięki dużej odporności na drgania i wibracje
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

1:2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	56 mm
Wysokość	31 mm
Szerokość klejenia LED A	37.6 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	4
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	biuro, ciągi komunikacyjne, sala konferencyjna, lobby / foyer

Długość	Ref
1000 mm	A18053A_1 18053ANODA_1
2005 mm	A18053A_2 18053ANODA_2
3010 mm	A18053A_3 18053ANODA_3


Profil OMODO-50

Nr ref A18053

Ref. arch 18053

KLUŚ Inspiring
Solutions

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



RAM-KOZE-50

A18055

Ref. arch 18055



RAM-KOL-50

A18060

Ref. arch 18060



RAM-TEK-50

A18059

Ref. arch 18059

POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
HSP	 PC	73 %	mleczny	B17058F 17058
			mikropryzma	B17058M 17169

B17058M
17169OP

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
OMODO-50	 ABS	 szary	C28026C02 24353

Profil OMODO-50

Nr ref A18053

Ref. arch 18053

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




K-0530-HD-24V
K-HD-0530-24
Ref. arch K-0530-HD-24V




K-1220-24V
K-1220-24
Ref. arch K-1220-24V



K-1275-24V
K-1275-24
Ref. arch K-1275-24V




K-1910-HD-24V
K-HD-1910-24
Ref. arch K-1910-HD-24V



K-2300-24V
K-2300-24
Ref. arch K-2300-24V



K-0480-24V
K-0480-24
Ref. arch K-0480-24V




K-0960-24V
K-0960-24
Ref. arch K-0960-24V



K-1440-24V
K-1440-24
Ref. arch K-1440-24V



K-2400-24V
K-2400-24




K-CR-0480-24V
K-CR-0480-24



K-CR-0960-24V
K-CR-0960-24



K-CR-1440-24V
K-CR-1440-24




K-VHE-0480-24V
K-VHE-0480-24




K-VHE-0960-24V
K-VHE-0960-24




K-VHE-1440-24V
K-VHE-1440-24



K-HD-0480-24V
K-HD-0480-24




K-HD-0960-24V
K-HD-0960-24




K-HD-1440-24V
K-HD-1440-24



WP-K-1220-24V
KWP-1220-24
Ref. arch WP-K-1220-24V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V



WP-K-1275-24V
KWP-1275-24
Ref. arch WP-K-1275-24V




WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1440-24V
KWP-1440-24
Ref. arch WP-K-1440-24V



WP-K-0480-24V
KWP-0480-24
Ref. arch WP-K-0480-24V




WP-K-0960-24V
KWP-0960-24
Ref. arch WP-K-0960-24V


Profil OMODO-50

Nr ref A18053

Ref. arch 18053



KWP-GHD-0480-24V
KWP-GHD-0480-24




KWP-CR-0480-24
KWP-CR-0480-24



KWP-CR-0960-24
KWP-CR-0960-24



K2-1920-24V
K2-1920-24




K3-2880-24V
K3-2880-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ




K-27/50-1440-24V
K-27/50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > ŚWIECENIE W BOK




WP-K-SE-1210-8-24V
KWP-SE-1210-24-8
Ref. arch WP-K-SE-1210-8-24V

Profil OMODO-50

Nr ref A18053


Ref. arch 18053

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > INNE AKCESORIA



WKREŃ
2.9X6.5 DIN7981F
Z70283
Ref. arch 70283

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
M8x1
C42265N00
Ref. arch 42265



DŁAWNICA
6,4x3
C42264C07
Ref. arch 42264

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SZNURY SILIKONOWE



SZNUR SILIKONOWY
KR
C24352C00
Ref. arch 24352