

- Uproszczona konstrukcja
- Szeroka gama akcesoriów

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne, funkcyjne, meblowe i dekoracyjne


MONTAŻ

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów, taśmy dwustronnie przylepnej lub klejów montażowych
- łatwy montaż i demontaż "na klik"

INFORMACJE DODATKOWE

- osłona o uproszczonej konstrukcji
- nie zaleca się używania z diodami LED przekraczającymi moc 15 W/m
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja ± 5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja ± 5 mm)
- wybierając inną długość profilu / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Materiał	aluminium
Kolor	srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy, wielokątny
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	16.2 mm
Wysokość	12 mm
Szerokość klejenia LED A	14 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Szerokość świecenia	12.5 mm
Max moc pojedynczej taśmy LED KLUŚ	24 W/m
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt handlowy, Obiekt horeca
Przestrzeń	biuro, kuchnia, meble, ciągi komunikacyjne, łazienka
Łatwy montaż i demontaż "na klik"	tak
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu przez zaślepkę	tak

Długość	Ref
1000 mm	A01919A_1
2005 mm	A01919A_2

Wyprowadzenie przewodu od spodu

tak

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
T	PP	85 %	półprzezroczysta	B17015T

POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
TAPO EKO	PP	biały	C20055C10


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO




K-0530-HD-24
K-HD-0530-24



K-1220-24
K-1220-24




K-1275-24
K-1275-24



K-1910-HD-24
K-HD-1910-24




K-2300-24
K-2300-24



K-0480-24
K-0480-24




K-0960-24
K-0960-24




K-1440-24
K-1440-24




K-2400-24
K-2400-24



K-HD-0480-24
K-HD-0480-24



K-HD-0960-24
K-HD-0960-24



K-HD-1440-24
K-HD-1440-24


POWIĄZANE AKCESORIA > LED > CRI 95+



K-CR-0480-24
K-CR-0480-24



K-CR-0960-24
K-CR-0960-24




K-CR-1440-24
K-CR-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-RGBW-1530-24
K-RGBW-1530-24



K-1920-120-RGB-24
K-RGB-1920-120-24



K-RGB-1200-24
K-RGB-1200-24



K-RGB-0700-24
K-RGB-0700-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ




K-18D30-0960-24
K-18D30-0960-24



K-27T50-1440-24
K-27T50-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA




K-HE-0480-HD-24
K-HEHD-0480-24




K-HE-0960-HD-24
K-HEHD-0960-24



K-HE-1440-HD-24
K-HEHD-1440-24




K-HE-1920-HD-24
K-HEHD-1920-24



K-VHE-0480-24
K-VHE-0480-24



K-VHE-0960-24
K-VHE-0960-24



K-VHE-1440-24
K-VHE-1440-24

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > MOCOWNIKI



MOCOWNIK
REG-PD-UV
C28055C02



MOCOWNIK
PDS-STN
C24190N00



MOCOWNIK
PDS
C24189C02, C24223C10




MOCOWNIK
PDS-STN-90G
C24370N00, C24370L07,
C24370L10



MOCOWNIK
PDS-STN-90D
C24367N00, C24367L07,
C24367L10



MOCOWNIK
PDS-STN-ALFA
C28060N00



MOCOWNIK
PDS-STN-45D
C24456N00



MOCOWNIK
PDS-STN-60D
C24457N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA
6x1,2
C24517C07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI PRZEWODNIKOWE



GŁOWICA
ZO
C28115N00



GŁOWICA
BZP-ZO
42214



ZAWIESZKA
PUSZ-LIN-MR
C28122N00



ZAWIESZKA
FI-8-LIN-MR
C28172N00, C28172L10,
C28172L07



ZAWIESZKA
DP-ZZ
00651



ZAWIESZKA
DP-ZO
00649



ZAWIESZKA
DP-MOC-ZZ
00647



ZAWIESZKA
DP-MOC-ZO
00646



ZAWIESZKA
PUSZ-PRET-MR
C28119N00

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO PROFILI STANDARDOWE



GŁOWICA
ST
C28114N00



GŁOWICA
BZP
C28113N00



ZAWIESZKA
DP
00644

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZESTAWY DO PODWIESZEŃ I MOCOWAŃ




ZESTAW MOCOWAŃ
M3
C28182N00




ZESTAW MOCOWAŃ
M4
C28180N00



ZESTAW MOCOWAŃ
M5
C28181N00




ZESTAW MOCOWAŃ
W9
C28207N00




ZESTAW MOCOWAŃ
W10
C28208N00




ZESTAW MOCOWAŃ
M11
42609



ZESTAW MOCOWAŃ
M12
42610



ZESTAW MOCOWAŃ
M13
42611




ZESTAW MOCOWAŃ
M14
42612



ZESTAW MOCOWAŃ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI



ŁĄCZNIK
PD-MICRO
C42150N00