



PŁYTKI MULTIMEDIALNE K45

Płytki multimedialne K45 dają nieograniczone możliwości rozbudowy produktów Simon Connectivity o dodatkowe gniazda TV-SAT, TV, HDMI, USB, RCA, VGA, 3.5 mini-jack, S-Video, BNC lub LPT. Zastosowanie płytek ogranicza ilości kabli i przyłączy multimedialnych w pomieszczeniu.



Multimedia pod ręką



Przyłącza plakietek multimedialnych



Zaciski śrubowe



Złącza HDMI-HDMI


/8 Aluminium

/9 Czysta biel
RAL 9003

/14 Czarny
RAL 9005

CONNECTIVITY

PŁYTKI TV I SAT



K130A
/8 /9 /14

Płytki K45 z gniazdem RTV-SAT. Śrubowe podłączenie przewodu.



K102B
/8 /9 /14

Płytki K45/2 ze złączem żeńskim TV. Do lutowania.



K120A
/8 /9 /14

Płytki K45 ze złączem męskim TV. Śrubowe podłączenie przewodu.



K102C
/8 /9 /14

Płytki K45/2 ze złączem żeńskim typu F. Do lutowania.

PŁYTKI MULTIMEDIALNE



K128B
/8 /9 /14

Płytki K45/2 ze złączem żeńskim USB 2.0 typu A. Śrubowe podłączenie przewodu.



K123B
/8 /9 /14

Płytki K45/2 ze złączem żeńskim 3,5 mm stereo mini-jack. Śrubowe podłączenie przewodu.



K100B
/8 /9 /14

Płytki K45 ze złączem żeńskim VGA D-Sub 15 pinów. Umożliwia podłączenie monitora VGA. Śrubowe podłączenie przewodu.



K103B
/8 /9 /14

Płytki K45/2 ze złączem żeńskim S-Video. Śrubowe podłączenie przewodu.



K129B
/8 /9 /14

Płytki K45/2 z adapterem HDMI-HDMI.



K102D
/8 /9 /14

Płytki K45/2 ze złączem żeńskim BNC 75 Ω. Do lutowania.



K101B
/8 /9 /14

Płytki K45/2 z 2 złączami RCA „Cinch”. Śrubowe podłączenie przewodu.



K104A
/8 /9 /14

Płytki 2 x K45 ze złączem żeńskim D-Sub 25 (złącze drukarek LPT). Do lutowania.



K105B
/8 /9 /14

Płytki K45/2 z 3 złączami RCA „Cinch”. Śrubowe podłączenie przewodu.



K126E
/8 /9 /14

Ładowarka K45, 5 V/DC 2,1 A z gniazdem USB 2.0 typ A.



K126I
/9 /14

Ładowarka K45/2, 5 V/DC 3.1 A gniazdo typ C, max. moc ładowania 20 W



K126H
/9 /14

Ładowarka K45, 5 V/DC 3.1 A gniazdo typ A+C, max. moc ładowania 65 W

Obudowy ściennie

Gniazda meblowe

Simon 400

Simon 480

Puszki podłogowe


Miniwieże i kolumny

Kanały instalacyjne

Wyposażenie

PŁYTKI MULTIMEDIALNE K45

PŁYTKA DO ZŁĄCZ XLR



K122
/8 /9 /14

Płytki K45 pusta, do
złącz XLR m.in. NEUTRIK®,
AMPHENOL®.



K126J
/9 /14

Ładowarka K45 USB A+C,
5 V/DC, gniazdo 3 A, moc
30 W

ZŁĄCZA MULTIMEDIA Z KABŁEM KROSOWYM LUB BEZ KABŁA



K128C
/9 /14

złącze USB 3.0 typ A
gniazda F-F; płytka
45×45; biały



K128D
/9 /14

złącze USB 3.0 typ A
gniazda F-F z kablem
krosowym; płytka 45×45;
biały



K128E
/9 /14

złącze USB 3.0 typ C
gniazda F-F; płytka
45×45; biały



K128F
/9 /14

złącze USB 3.0 typ C
gniazda F-F z kablem
krosowym; płytka 45×45;
biały



K129C
/9 /14

złącze HDMI 2.0 gniazda
F-F z kablem krosowym;
płytki 45×45; biały

PŁYTKI PUSTE



K100
/9 /14

Płytki K45/2 pusta,
do złącza VGA D-Sub
15 pinów.



K102
/9 /14

Płytki K45/2 pusta,
z otworem o średnicy
10 mm.



K101
/9 /14

Płytki K45/2 pusta,
do złącz RCA „Cinch”.



K103
/9 /14

Płytki K45/2 pusta,
z otworem o średnicy
14 mm.