

Cyfrowy miernik uniwersalny z automatycznym wyborem zakresu, AC/DC, 9 V

Marka: **Virone** | Symbol: **DM-8** | Ean: **5908254852978**

ViRONE


OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Informacja ogólna:

Wskaźnik:	Cyfrowy
Wyświetlacz wielofunkcyjny:	Nie
Z podświetleniem wyświetlacza:	Tak
Wybór zakresu pomiarowego:	Automatyczny
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V]:	750
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC:	0,1 mV
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V]:	1000
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC:	0,1 mV
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A]:	10
Najmniejsza rozdzielczość prądu DC:	0,1 μ A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [K Ω]:	60000
Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja:	0.1 Ω
Pomiar temperatury:	Tak
Maksymalna temperatura mierzona [°C]:	1000
Rozdzielczość pomiaru temperatury:	1°C
Test ciągłości obwodu / test diody:	Tak
Zakres pomiarowy rezystancji izolacji [M Ω]:	6-60
Rodzaj pomiaru:	Rzeczywista wartość skuteczna (true RMS)
Względna dokładność pomiarowa [%]:	0,8-8
Pomiar wartości względnej:	Tak
Test ciągłości:	Tak
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold):	Tak
Pamięć wartości maksymalnej:	Tak
Pamięć wartości minimalnej:	Tak
Pomiar True RMS:	Tak
Kategoria bezpieczeństwa:	CAT III
Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru [V]:	600

Zasilanie:	Bateria
Stopień ochrony (IP):	IP20
Wymiary - głębokość [mm]:	3.5
Wymiary - szerokość [mm]:	9
Wymiary - wysokość [mm]:	19
Waga netto produktu [kg]:	0.338
Maksymalny wyświetlacz:	LCD 64x42mm
Środowisko pracy:	0~40, przy <80% RH
rodowisko przechowywania:	-10~50, przy <85% RH
Wskazanie przeciążenia:	Tak
Rodzaj baterii:	1x6F22
Wskazanie niskiego poziomu baterii:	Tak