












PANEL INDIVILED® 600/625/1200 ZIGBEE




	EAN	l x w x h [mm]	W	V _{AC/DC}	Hz	lm	lm/W
PL INV 600 ZB P 38W 930 U19 WT	4099854789175	595 x 595 x 22	38	220-240	0/50/60	4900	129
PL INV 600 ZB P 38W 930 U19 BK	4099854789199	595 x 595 x 22	38	220-240	0/50/60	4700	124
PL INV 600 ZB P 38W 940 U19 WT	4099854789212	595 x 595 x 22	38	220-240	0/50/60	5150	136
PL INV 600 ZB P 38W 940 U19 BK	4099854789236	595 x 595 x 22	38	220-240	0/50/60	4900	129
PL INV 625 ZB P 38W 930 U19 WT	4099854789250	620 x 620 x 22	38	220-240	0/50/60	4900	129
PL INV 625 ZB P 38W 930 U19 BK	4099854789274	620 x 620 x 22	38	220-240	0/50/60	4700	124
PL INV 625 ZB P 38W 940 U19 WT	4099854789298	620 x 620 x 22	38	220-240	0/50/60	5150	136
PL INV 625 ZB P 38W 940 U19 BK	4099854789311	620 x 620 x 22	38	220-240	0/50/60	4900	129
PL INV 1200 ZB P 38W 930 U19 WT	4099854789335	1195 x 295 x 22	38	220-240	0/50/60	4900	129
PL INV 1200 ZB P 38W 930 U19 BK	4099854789359	1195 x 295 x 22	38	220-240	0/50/60	4700	124
PL INV 1200 ZB P 38W 940 U19 WT	4099854789373	1195 x 295 x 22	38	220-240	0/50/60	5150	136
PL INV 1200 ZB P 38W 940 U19 BK	4099854789397	1195 x 295 x 22	38	220-240	0/50/60	4900	129

	EAN	K	IP	IK	◊	R _a	° (°C)	PF	👤
PL INV 600 ZB P 38W 930 U19 WT	4099854789175	3000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.4 kg
PL INV 600 ZB P 38W 930 U19 BK	4099854789199	3000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.4 kg
PL INV 600 ZB P 38W 940 U19 WT	4099854789212	4000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.4 kg
PL INV 600 ZB P 38W 940 U19 BK	4099854789236	4000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.4 kg
PL INV 625 ZB P 38W 930 U19 WT	4099854789250	3000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.7 kg
PL INV 625 ZB P 38W 930 U19 BK	4099854789274	3000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.7 kg
PL INV 625 ZB P 38W 940 U19 WT	4099854789298	4000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.7 kg
PL INV 625 ZB P 38W 940 U19 BK	4099854789311	4000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.7 kg
PL INV 1200 ZB P 38W 930 U19 WT	4099854789335	3000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.4 kg
PL INV 1200 ZB P 38W 930 U19 BK	4099854789359	3000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.4 kg
PL INV 1200 ZB P 38W 940 U19 WT	4099854789373	4000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.4 kg
PL INV 1200 ZB P 38W 940 U19 BK	4099854789397	4000	20	06	90°	≥ 90	-20...+45	> 0.9	3.4 kg





PANEL INDIVILED® 600/625/1200 ZIGBEE




PANEL INDIVILED® 600/625/1200 ZIGBEE



		EAN	l x w x h [mm]	⚖️
	LISOEV 544X29 25 19W 930 S90U19 GY	4099854793691	544 x 29 x 19	0.2 kg
	LISOEV 544X29 26 19W 940 S90U19 GY	4099854793721	544 x 29 x 19	0.2 kg
	LISOEV 544X29 24 19W 930 S90U19 BK	4099854793752	544 x 29 x 19	0.2 kg
	LISOEV 544X29 25 19W 940 S90U19 BK	4099854793783	544 x 29 x 19	0.2 kg
	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY	4099854284359	1074 x 29 x 19	0.4 kg
	LISOEV 1074X29 50 40W 940 S90U19 GY	4099854284809	1074 x 29 x 19	0.4 kg
	LISOEV 1074X29 46 40W 930 S90U19 BK	4099854652059	1074 x 29 x 19	0.4 kg
	LISOEV 1074X29 49 40W 940 S90U19 BK	4099854652080	1074 x 29 x 19	0.4 kg



PANEL INDIVILED® 600/625/1200 ZIGBEE



PANEL IndiviLED® 600/625

PL 600 SURFACE MOUNT KIT H75


EAN 4058075472914 (white)

EAN 4058075834330 (black)

PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75

EAN 4058075472938 (white)

EAN 4058075834354 (black)




PANEL IndiviLED® 600/625

PL 600 RECESSED MOUNT FRAME

EAN 4058075402881

PL 625 RECESSED MOUNT FRAME

EAN 4058075402904



PANEL INDIVILED® 600/625/1200 ZIGBEE




PANEL IndiviLED® 1200

PL 1200 SURFACE MOUNT KIT H75

EAN 4099854910616 (white)

EAN 4099854912146 (black)




PANEL IndiviLED® 1200

PL 1200x300

RECESSED MOUNT FRAME


EAN 4058075472976




PL SUSPENSION KIT G2

EAN 4099854910500

**PANEL
IndiviLED®
600/625**




**PANEL
IndiviLED®
1200**



PANEL INDIVILED® 600/625/1200 ZIGBEE





	EM (Central Battery)			EM (Conversion Kit)		
	mA	EM W***	EM lm***	mA	EM W***	EM lm***
PL INV 600 ZB P 38W 930 U19 WT	24 mA	5.5 W	840 lm	90 mA	4 W	620 lm
PL INV 600 ZB P 38W 940 U19 WT	25 mA	5.5 W	860 lm	89 mA	4 W	620 lm
PL INV 600 ZB P 38W 930 U19 BK	24 mA	5.5 W	840 lm	89 mA	4 W	580 lm
PL INV 600 ZB P 38W 940 U19 BK	24 mA	5.5 W	860 lm	89 mA	4 W	600 lm
PL INV 625 ZB P 38W 930 U19 WT	24 mA	5.5 W	840 lm	90 mA	4 W	620 lm
PL INV 625 ZB P 38W 940 U19 WT	25 mA	5.5 W	860 lm	89 mA	4 W	620 lm
PL INV 625 ZB P 38W 930 U19 BK	24 mA	5.5 W	840 lm	89 mA	4 W	580 lm
PL INV 625 ZB P 38W 940 U19 BK	24 mA	5.5 W	860 lm	89 mA	4 W	600 lm
PL INV 1200 ZB P 38W 930 U19 WT	27 mA	5.5 W	840 lm	90 mA	4 W	630 lm
PL INV 1200 ZB P 38W 940 U19 WT	27 mA	5.5 W	860 lm	89 mA	4 W	630 lm
PL INV 1200 ZB P 38W 930 U19 BK	27 mA	5.5 W	840 lm	90 mA	4 W	600 lm
PL INV 1200 ZB P 38W 940 U19 BK	27 mA	5.5 W	860 lm	89 mA	4 W	600 lm



*** ☞ Leuchten mit zusätzlichen Notstrom-Anforderungen gemäß EN 60598-2-22 zertifiziert (gilt nicht für Frankreich und Dänemark). ☞ Luminaires certified including the additional emergency requirements of EN 60598-2-22 (not applicable for France and Denmark). ☞ Luminaires homologués conformément aux exigences supplémentaires de la norme EN 60598-2-22 en matière d'éclairage de secours (ne s'applique pas pour la France et le Danemark). ☞ Impianti di illuminazione certificati includendo i requisiti aggiuntivi di emergenza di EN 60598-2-22 (non applicabili a Francia e Danimarca). ☞ Lámparas certificadas incluyendo los requisitos de emergencia adicionales de EN 60598-2-22 (no aplicable para Francia y Dinamarca). ☞ Luminárias certificadas, incluindo os requisitos de emergência adicionais da norma EN 60598-2-22 (não se aplica para França e Dinamarca). ☞ Φωτιστικά σώματα πιστοποιημένα περιλαμβανομένων των πρόσθετων απαιτήσεων έκτακτης ανάγκης του EN 60598-2-22 (δεν έχει εφαρμογή για Γαλλία και Δανία). ☞ Getuificeerde lampen die voldoen aan de bijzondere eisen van NBN-IEC 60598-2-22 verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (geldt niet voor Frankrijk en Denemarken). ☞ Ljussarmaturerna är certifierade inklusive nödbelysningskraven i EN 60598-2-22 (ej tillämplbart för Frankrike och Danmark). ☞ Valaisimet on sertifioitu EN 60598-2-22 -normin turvallisuuksia koskevien lisämääräysten mukaan (ei koske Ranskaa ja Tanskaa). ☞ Armaturer sertifisert inkludert tilleggskrav til nødstrømsjonser i henhold til EN 60598-2-22 (gjelder ikke Frankrike og Danmark). ☞ Armaturer certificeret med ekstra nødkrav iht. EN 60598-2-22 (gælder ikke for Frankrig og Danmark). ☞ Svetilniky s dodatnými požiadavkami podľa normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). ☞ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). ☞ A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő vészhelyzeti előírásait is figyelembe véve tanúsítottak (Franciaország és Dánia esetén nem érvényes). ☞ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). ☞ Certifikované svetidlá vrátane dodatočných núdzových požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). ☞ Svetilke z dodatnimi zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). ☞ EN 60598-2-22 sayılı standardin ek acil gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). ☞ Certificirana rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku). ☞ Corpi di illuminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). ☞ Осветительные тела, сертифицируемые включительно согласно дополнительным изисквания за аварийно осветление по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания). ☞ Valgusd, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolukustuse erinõuete osas (ei kehti Prantsusmaa ja Taani korral). ☞ Šviestuvai sertifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijai ir Danijai). ☞ Gaismekli serтифици, tostarp iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju). ☞ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahtjeve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). ☞ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных требований для аварийного освещения согласно стандарту EN 60598-2-22 (не для Франции та Дании). ☞ Бұл шамдарлар EN 60598-2-22 стандартының қосымша төтенше талаптарына сай сертифициталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

*

	C10A 	B16A 	C16A 	ZB	I_{out} [mA]	ZB DIM 
PL INV 600 ZB	n = 34	n = 55	n = 55	DR ZB NF P 45W 220-240V 1A2	800	
PL INV 625 ZB						
PL INV 1200 ZB						



LEDVANCE SASU
 CQM, 5 rue d'Altorf
 67120 Molsheim France
www.ledvance.com

C10449058
 G11302888
 17.09.26

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
 810 Mandarin Court, Warrington,
 Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom