

PANEL ECO





	EAN	l x w x h [mm]	W	V_{AC}	Hz	lm	lm/W	K
PL ECO 600 E 35W 830	4099854831584	595x595x34	35	220-240	50/60	3850	110	3000
PL ECO 600 E 35W 840	4099854831614	595x595x34	35	220-240	50/60	3850	110	4000
PL ECO 600 E 35W 865	4099854831652	595x595x34	35	220-240	50/60	3850	110	6500
PL ECO 600 E 35W 830 U19	4099854831683	595x595x34	35	220-240	50/60	3850	110	3000
PL ECO 600 E 35W 840 U19	4099854831706	595x595x34	35	220-240	50/60	3850	110	4000
PL ECO 600 E 35W 865 U19	4099854831720	595x595x34	35	220-240	50/60	3850	110	6500


	EAN	IP	IK	▽	R_a	(°C)	PF	
PL ECO 600 E 35W 830	4099854831584	40/20	02	120	>80	-10° .. +45°	>0.9	1.27kg
PL ECO 600 E 35W 840	4099854831614	40/20	02	120	>80	-10° .. +45°	>0.9	1.27kg
PL ECO 600 E 35W 865	4099854831652	40/20	02	120	>80	-10° .. +45°	>0.9	1.27kg
PL ECO 600 E 35W 830 U19	4099854831683	40/20	02	90	>80	-10° .. +45°	>0.9	1.47kg
PL ECO 600 E 35W 840 U19	4099854831706	40/20	02	90	>80	-10° .. +45°	>0.9	1.47kg
PL ECO 600 E 35W 865 U19	4099854831720	40/20	02	90	>80	-10° .. +45°	>0.9	1.47kg


PANEL ECO

























PL 600X600 E SURFACEMOUNTKITH70
EAN 4099854820038





PL 600X600 E RECESSEDMOUNTFRAME
EAN 4099854820113







PANEL ECO


PL 600 E SUSPENSION KIT
EAN 4099854820175







**

	**B16A** 	**C10A** 	**C16A** 
PL ECO 600 E 35W **PL ECO 600 E 35W UGR19**	n = 20	n = 15	n = 24

Model		
	Uout	**Iout**
PL ECO 600 E 35W **PL ECO 600 E 35W UGR19**	27-42V	900mA















C10449057
G11267241
20.03.26

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom