

LAMPY ULICZNE LED/LED STREET LIGHTS FIXTURES



/EN/ LED Street Light Fixture /DE/ LED-Straßenleuchte /FR/ Luminaire LED pour Rue /ES/ Luminaria LED para Calle /IT/ Lampada Stradale LED /DK/ LED-gadearmatur /NL/ LED Straatverlichting Armatuur /SE/ LED-gatubelysning /FI/ LED-katuvalaisin /NO/ LED-gatearmatur /PL/ Oprawa Uliczna LED /CZ/ LED Pouliční Světlo /SK/ LED Pouličné Svetidlo /HU/ LED Utcai Lámpatest /RO/ MD/ Corp de Iluminat Stradal LED /GR/ Φωτιστικό Οδού LED /MK/ LED Улична Светилка /SI/ LED Ulična Svetilka /RS/HR/ LED Ulična Svjetiljka /BG/ LED Улично Осветително Тяло /RU/BY/ Светодиодный Уличный Светильник /UA/ Світлодіодний Вуличний Світильник /LT/ LED Gatvės Šviestuvai /LV/ LED Ielu Apgaismojums /EE/ LED Tänavavalgustus

ecolight
lights & more

50W (6000lm) • 100W (12000lm) • 150W (18000lm) • 200W (24000lm)

4000K • 6500K

Montaż/Mounting



50W (L x W x H) - 381 x 131 x 92
100W (L x W x H) - 446 x 170 x 92
150W (L x W x H) - 541 x 192 x 92
200W (L x W x H) - 601 x 212 x 92

220-240V
↓
50Hz

120°

20 000h

Ra
>80

PF
>0.9

CE

ON/OFF
x 15 000

0.5m

60%
≤1 s

IP65

IK
05

UK
CA

SMD
LED

+40 °C
-20

CE

UK
CA

CE

UK
CA

PL UWAGA

- Używaj oprawy zgodnie z przeznaczeniem, unikając zagrożeń dla życia i zdrowia.
- Nie instaluj urządzenia z uszkodzonymi obudowy lub przewodu zasilającego.
- Montaż wymaga odłączenia zasilania i przestrzegania zasad BHP.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do sprawnej instalacji elektrycznej.
- Instalację powinien wykonywać elektryk z uprawnieniami.
- Prawidłowe podłączenie przewodu zasilającego jest kluczowe, aby uniknąć uszkodzeń (patrz schemat).
- Oprawa jest wodoszczelna i pyłoszczelna przy prawidłowym montażu (Ip65)
- Łatwy montaż, pasuje do standardowego słupa oświetleniowego Ø60 mm, opcjonalnie Ø45 mm.
- Regulacja ramienia w zakresie 0–180°
- Długość kabla 400mm • Przekrój kabla 0,9mm • Materiał obudowy aluminium + poliwęglan.
- W przypadku zużycia źródła światła należy wymienić całą oprawę.
- Przechowuj instrukcję.

DE ACHTUNG

- Verwenden Sie die Leuchte bestimmungsgemäß und vermeiden Sie Gefahren für Leben und Gesundheit.
- Installieren Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder das Netzkabel beschädigt ist.
- Die Montage erfordert das Trennen der Stromversorgung und die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften.
- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine funktionierende Elektroinstallation an.
- Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Der korrekte Anschluss des Netzkabels ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden (siehe Schaltplan).
- Die Leuchte ist bei ordnungsgemäßer Montage wasser- und staubdicht (Ip65).
- Einfache Montage, passend für Standard-Lichtmasten Ø60 mm, optional Ø45 mm.
- Armverstellung im Bereich 0–180°. Kabellänge 400 mm • Kabelquerschnitt 0,9 mm
- Gehäusematerial Aluminium + Polycarbonat.
- Bei Verschleiß der Lichtquelle muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Bewahren Sie die Anleitung auf.

ES ATENCIÓN

- Utilice la luminaria conforme a su uso previsto, evitando riesgos para la vida y la salud.
- No instale el dispositivo si la carcasa o el cable de alimentación están dañados.
- La instalación requiere desconectar la alimentación y cumplir las normas de seguridad laboral.
- Conecte el dispositivo únicamente a una instalación eléctrica en buen estado.
- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado.
- La correcta conexión del cable de alimentación es fundamental para evitar daños (ver esquema).
- La luminaria es estanca al agua y al polvo con una instalación correcta (Ip65).
- Fácil instalación, compatible con postes estándar Ø60 mm, opcional Ø45 mm.
- Ajuste del brazo en un rango de 0–180°. Longitud del cable 400 mm • Sección del cable 0,9 mm
- Material de la carcasa: aluminio + policarbonato.
- En caso de desgaste de la fuente de luz, se debe sustituir toda la luminaria.
- Conserve el manual.

DK ADVARSEL

- Brug armaturet i overensstemmelse med dets formål og undgå risiko for liv og helbred.
- Installer ikke enheden med beskadiget kabinet eller netledning.
- Installation kræver afbrydelse af strømmen og overholdelse af arbejdssikkerhedsregler.
- Tilslut kun enheden til en funktionsdygtig elinstallation. • Installationen bør udføres af en autoriseret elektriker.
- Korrekt tilslutning af netledningen er afgørende for at undgå skader (se diagram).
- Armaturet er vand- og støvtæt ved korrekt installation (Ip65).
- Nem montering, passer til standard lysmast Ø60 mm, valgfrit Ø45 mm.
- Justering af arm i området 0–180°. Kabellængde 400 mm • Kabeltværsnit 0,9 mm
- Kabinetmateriale aluminium + polycarbonat.
- Ved slitage af lyskilden skal hele armaturet udskiftes.
- Opbevar vejledningen.

SE VARNING

- Använd armaturen enligt avsett ändamål och undvik risker för liv och hälsa.
- Installera inte enheten om höljet eller nätkabeln är skadade.
- Installation kräver att strömmen kopplas bort och att säkerhetsföreskrifter följs.
- Anslut endast enheten till en fungerande elinstallation.
- Installationen bör utföras av behörig elektriker.
- Korrekt anslutning av nätkabeln är avgörande för att undvika skador (se schema).
- Armaturen är vatten- och dammtät vid korrekt montering (Ip65).
- Enkel montering, passar standardljusstolpe Ø60 mm, valfritt Ø45 mm.
- Justerbar arm i området 0–180°. Kabellängd 400 mm • Kabelarea 0,9 mm
- Kapslingsmaterial aluminium + polykarbonat.
- Vid förslitning av ljuskällan ska hela armaturen bytas ut.
- Spara instruktionen.

NO ADVARSEL

- Bruk armaturen i henhold til tiltenkt bruk og unngå fare for liv og helse.
- Ikke installer enheten hvis kapslingen eller strømkabelen er skadet.
- Installasjon krever frakobling av strøm og overholdelse av HMS-regler.
- Koble enheten kun til en fungerende elektrisk installasjon.
- Installasjonen bør utføres av autorisert elektriker.
- Riktig tilkobling av strømkabelen er avgjørende for å unngå skader (se skjema).
- Armaturen er vann- og støvtett ved korrekt montering (IP65). • Enkel montering, passer til standard lysstolpe Ø60 mm, valgfritt Ø45 mm.
- Justerbar arm i området 0–180°. Kabellengde 400 mm • Kabelverrsnitt 0,9 mm
- Kapslingsmateriale aluminium + polykarbonat.
- Ved slitasje på lyskilden må hele armaturen skiftes ut.
- Oppbevar instruksjonen.

EN WARNING

- Use the luminaire only as intended, avoiding risks to life and health.
- Do not install the device if the housing or power cable is damaged.
- Installation requires disconnecting the power supply and following health and safety regulations.
- Connect the device only to a properly functioning electrical installation.
- Installation should be carried out by a qualified electrician.
- Correct connection of the power cable is crucial to prevent damage (see diagram).
- The luminaire is water- and dust-proof when correctly installed (Ip65).
- Easy installation, fits standard lighting poles Ø60 mm, optional Ø45 mm.
- Arm adjustment range 0–180°. Cable length 400 mm • Cable cross-section 0.9 mm
- Housing material aluminium + polycarbonate.
- When the light source is worn out, the entire luminaire must be replaced.
- Keep the instruction manual.

FR ATTENTION

- Utilisez le luminaire conformément à son usage prévu en évitant tout danger pour la vie et la santé.
- N'installez pas l'appareil si le boîtier ou le câble d'alimentation est endommagé.
- L'installation nécessite la coupure de l'alimentation et le respect des règles de sécurité.
- Raccordez l'appareil uniquement à une installation électrique en bon état.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Le raccordement correct du câble d'alimentation est essentiel pour éviter les dommages (voir schéma).
- Le luminaire est étanche à l'eau et à la poussière lorsqu'il est correctement installé (Ip65).
- Installation facile, compatible avec un mât standard Ø60 mm, option Ø45 mm.
- Réglage du bras de 0 à 180°. Longueur du câble 400 mm • Section du câble 0,9 mm
- Matériau du boîtier aluminium + polycarbonate.
- En cas d'usure de la source lumineuse, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Conservez la notice.

IT ATTENZIONE

- Utilizzare il corpo illuminante secondo la destinazione d'uso, evitando rischi per la vita e la salute.
- Non installare il dispositivo se l'alloggiamento o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
- L'installazione richiede la disconnessione dell'alimentazione e il rispetto delle norme di sicurezza.
- Collegare il dispositivo esclusivamente a un impianto elettrico funzionante.
- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.
- Il corretto collegamento del cavo di alimentazione è fondamentale per evitare danni (vedere schema).
- Il corpo illuminante è impermeabile e antipolvere se installato correttamente (Ip65).
- Installazione semplice, adatta a pali standard Ø60 mm, opzionale Ø45 mm.
- Regolazione del braccio da 0 a 180°. Lunghezza cavo 400 mm • Sezione cavo 0,9 mm
- Materiale dell'alloggiamento alluminio + policarbonato.
- In caso di usura della sorgente luminosa, sostituire l'intero corpo illuminante.
- Conservare il manuale.

NL WAARSCHUWING

- Gebruik de armatuur uitsluitend volgens het beoogde gebruik en vermijd risico's voor leven en gezondheid.
- Installeer het apparaat niet als de behuizing of voedingskabel beschadigd is.
- Installatie vereist het uitschakelen van de stroom en naleving van veiligheidsvoorschriften.
- Sluit het apparaat alleen aan op een goed functionerende elektrische installatie.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde electricien.
- Correcte aansluiting van de voedingskabel is essentieel om schade te voorkomen (zie schema).
- De armatuur is water- en stofdicht bij correcte montage (Ip65).
- Eenvoudige montage, geschikt voor standaard lichtmasten Ø60 mm, optioneel Ø45 mm.
- Armverstelling van 0–180°. Kabellengte 400 mm • Kabeldoorsnede 0,9 mm
- Behuizingsmateriaal aluminium + polycarbonaat.
- Bij slijtage van de lichtbron moet de gehele armatuur worden vervangen.
- Bewaar de handleiding.

FI VAROITUS

- Käytä valaisinta vain sille tarkoitettuun käyttöön ja vältä vaaraa hengelle ja terveydelle.
- Älä asenna laitetta, jos kotelotai virtajohto on vaurioitunut.
- Asennus edellyttää virran katkaisemista ja työturvallisuusmääräysten noudattamista.
- Liitä laite vain toimivaan sähköasennukseen. • Asennuksen tulee suorittaa pätevä sähköasentaja.
- Virtajohton oikea kytkentä on ratkaisevan tärkeää vaurioiden välttämiseksi (katso kaavio).
- Valaisin on oikein asennettuna vesi- ja pölytiivis (Ip65).
- Helppo asennus, sopii vakiovalaisinpylväaseen Ø60 mm, valinnainen Ø45 mm.
- Varren säätöalue 0–180°. Kaapelin pituus 400 mm • Kaapelin poikkipinta 0,9 mm
- Kotelon materiaali alumiini + polykarbonaatti.
- Valonlähteen kuluessa koko valaisin on vaihdettava.
- Säilytä ohje.

CZ UPOZORNĚNÍ

- Používejte svítidlo pouze k určenému účelu a vyhybejte se ohrožení života a zdraví.
- Neinstalujte zařízení s poškozeným krytem nebo napájecím kabelem.
- Montáž vyžaduje odpojení napájení a dodržování bezpečnostních předpisů.
- Připojujte zařízení pouze k funkční elektrické instalaci.
- Instalaci by měl provádět kvalifikovaný elektrikář.
- Správné připojení napájecího kabelu je klíčové pro zabránění poškození (viz schéma).
- Svítidlo je při správné montáži vodotěsné a prachotěsné (Ip65).
- Snadná montáž, vhodná pro standardní stožár Ø60 mm, volitelně Ø45 mm.
- Nastavení ramene v rozsahu 0–180°. Délka kabelu 400 mm • Průřez kabelu 0,9 mm
- Materiál krytu hliník + polykarbonát.
- V případě opotřebení světelného zdroje je nutné vyměnit celé svítidlo.
- Uchovejte návod.

SK UPOZORNENIE

- Používajte svetidlo iba na určený účel a vyhýbajte sa ohrozeniu života a zdravia.
- Neinštalujte zariadenie s poškodeným krytom alebo napájacím káblom.
- Montáž vyžaduje odpojenie napájania a dodržiavanie bezpečnostných predpisov.
- Zariadenie pripájajte len k funkčnej elektrickej inštalácii.
- Inštaláciu by mal vykonávať kvalifikovaný elektrikár.
- Správne pripojenie napájacieho kábla je kľúčové na zabránenie poškodeniu (pozri schému).
- Svietidlo je pri správnej montáži vodotesné a prachotesné (Ip65).
- Jednoduchá montáž, vhodné pre štandardný stĺp Ø60 mm, voľiteľne Ø45 mm.
- Nastavenie ramena v rozsahu 0–180°. Dĺžka kábla 400 mm · Prierez kábla 0,9 mm
- Materiál krytu hliník + polykarbonát.
- Pri opotrebení svetelného zdroja je potrebné vymeniť celé svetidlo.
- Ušchovajte návod.

RO/MD ATENȚIE

- Utilizați corpul de iluminat conform destinației sale, evitând pericolele pentru viață și sănătate.
- Nu instalați dispozitivul dacă carcasa sau cablul de alimentare sunt deteriorate.
- Instalarea necesită deconectarea alimentării și respectarea normelor de securitate.
- Conectați dispozitivul numai la o instalație electrică funcțională.
- Instalarea trebuie efectuată de un electrician autorizat.
- Conectarea corectă a cablului de alimentare este esențială pentru a evita deteriorările (vezi schema).
- Corpul de iluminat este etanș la apă și praf dacă este instalat corect (Ip65).
- Instalare ușoară, compatibil cu stâlpi standard Ø60 mm, opțional Ø45 mm.
- Reglarea brațului în intervalul 0–180°. Lungime cablu 400 mm · Secțiune cablu 0,9 mm
- Materiul carcasă aluminiu + policarbonat.
- În cazul uzurii sursei de lumină, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- Păstrați instrucțiunea.

МК ВНИМАНИЕ

- Користете го светилникот согласно намената и избегнувајте ризици по животот и здравјето.
- Не го инсталирајте уредот доколку куќиштето или напојниот кабел се оштетени.
- Инсталацијата бара исклучување на напојувањето и почитување на безбедносните прописи.
- Поврзувајте го уредот само на исправна електрична инсталација.
- Инсталацијата треба да ја изврши квалификуван електричар.
- Правилното поврзување на напојниот кабел е клучно за да се избегнат оштетувања (види шема).
- Светилникот е водо- и прашноотпорен при правилна монтажа (Ip65).
- Лесна монтажа, одговара за стандарден столб Ø60 mm, опционално Ø45 mm.
- Прилагодување на раката во опсег 0–180°. Должина на кабел 400 mm · Пресек на кабел 0,9 mm
- Материјал на куќиште алуминиум + поликарбонат.
- Во случај на истрошување на изворот на светлина, мора да се замени целиот светилник.
- Чувајте ја инструкцијата.

RS/HR UPOZORENJE

- Koristite svjetiljku isključivo prema namjeni i izbjegavajte opasnosti po život i zdravlje.
- Ne instalirajte uređaj s oštećenim kućištem ili napojnim kablom.
- Instalacija zahtijeva isključenje napajanja i poštivanje sigurnosnih propisa.
- Uređaj priključuje isključivo na ispravnu električnu instalaciju.
- Instalaciju treba izvoditi ovlašteni električar.
- Ispravno priključenje napojnog kabela ključno je za sprječavanje oštećenja (vidi shemu).
- Svjetiljka je vodootporna i otporna na prašinu pri pravilnoj montaži (Ip65).
- Jednostavna montaža, odgovara standardnom stupu Ø60 mm, opcionalno Ø45 mm.
- Poděšavanje ruke u rasponu 0–180°. Duljina kabela 400 mm · Presjek kabela 0,9 mm
- Materijal kućišta aluminij + polikarbonat.
- U slučaju istrošenosti izvora svjetla potrebno je zamijeniti cijelu svjetiljku.
- Šačuvajte upute.

UA УВАГА

- Використовуйте світильник за призначенням, уникаючи загроз для життя та здоров'я.
- Не встановлюйте пристрій із пошкодженням корпусом або кабелем живлення.
- Монтаж вимагає відключення живлення та дотримання правил безпеки.
- Підключайте пристрій лише до справної електричної мережі.
- Установку повинен виконувати кваліфікований електрик.
- Правильне підключення кабелю живлення є ключовим для запобігання пошкодженням (див. схему).
- Світильник є водо- та пилонаепроникним за умови правильного монтажу (Ip65).
- Простий монтаж, підходить для стандартної опори Ø60 мм, опційно Ø45 мм.
- Регулювання кронштейна в діапазоні 0–180°.
- Довжина кабелю 400 мм · Переріз кабелю 0,9 мм
- Матеріал корпусу алюміній + полікарбонат.
- У разі зносу джерела світла необхідно замінити весь світильник.
- Зберігайте інструкцію.

LV UZMANĪBU

- Izmantojiet gaismekli atbilstoši paredzētajam mērķim, izvairoties no riska dzīvībai un veselībai.
- Neuzstādiēt ierīci ar bojātu korpusu vai barošanas kabeli.
- Uzstādīšanai nepieciešams atslēgt barošanu un ievērot drošības noteikumus.
- Pievienojiet ierīci tikai darba kārtībā esošai elektroinstalācijai.
- Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts elektrikis.
- Pareiza barošanas kabeļa pievienošana ir būtiska, lai izvairītos no bojājumiem (skat. shēmu).
- Gaismeklis ir ūdens- un putekļu necaurlaidīgs, ja uzstādīts pareizi (Ip65).
- Vienkārša montāža, piemērots standarta apgaismojuma stabam Ø60 mm, pēc izvēles Ø45 mm.
- Stieņa regulēšana diapazonā 0–180°.
- Kabeļa garums 400 mm · Kabeļa šķērsgriezums 0,9 mm
- Korpusa materiāls alumīnijs + polikarbonāts.
- Gaismas avota nolietošanās gadījumā jānomaina viss gaismeklis.
- Saglabājiēt instrukciju.

HU FIGYELEM

- A lámpatestet rendeltetésszerűen használja, elkerülve az életet és egészséget veszélyeztető helyzeteket.
- Ne telepítse az eszközt sérült burkolattal vagy tápkábellel.
- A telepítéshez az áramellátás megszakítása és a munkavédelemi előírások betartása szükséges.
- Az eszközt kizárólag megfelelően működő elektromos hálózatra csatlakoztassa.
- A telepítést szakképzett villanyszerelőnek kell végeznie.
- A tápkábel helyes csatlakoztatása kulcsfontosságú a károk elkerülése érdekében (lásd az ábrát).
- A lámpatest megfelelő felszerelés esetén víz- és porálló (Ip65).
- Könnyű szerelés, szabványos oszlop Ø60 mm, opcionálisan Ø45 mm.
- Kar állítási tartomány 0–180°. Kábelhossz 400 mm · Kábel keresztmetszet 0,9 mm
- Burkolat anyaga alumínium + polikarbonát.
- A fényforrás elhasználódása esetén az egész lámpatestet ki kell cserélni.
- Őrizze meg az útmutatót.

GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε το φωτιστικό σύμφωνα με τον προορισμό του, αποφεύγοντας κινδύνους για τη ζωή και την υγεία.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή εάν το περίβλημα ή το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένα.
- Η εγκατάσταση απαιτεί αποσύνδεση της τροφοδοσίας και τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε λειτουργική ηλεκτρική εγκατάσταση.
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
- Η σωστή σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας είναι κρίσιμη για την αποφυγή ζημιών (βλ. διάγραμμα).
- Το φωτιστικό είναι στεγανό σε νερό και σκόνη με σωστή εγκατάσταση (Ip65).
- Εύκολη εγκατάσταση, κατάλληλο για τυπικό στύλο Ø60 mm, προαιρετικά Ø45 mm.
- Ρύθμιση βραχίονα 0–180°. Μήκος καλωδίου 400 mm · Διατομή καλωδίου 0,9 mm
- Υλικό περιβλήματος αλουμίνιο + πολυκαρβονικό.
- Σε περίπτωση φθοράς της πηγής φωτός, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο.

SI OPOZORILO

- Svetilko uporabljajte v skladu z njenim namenom in se izogibajte nevarnostim za življenje in zdravje.
- Ne nameščajte naprave s poškodovanim ohišjem ali napajalnim kablom.
- Namestitev zahteva izklop napajanja in upoštevanje varnostnih predpisov.
- Napravo priključite samo na delujočo električno napeljavo.
- Namestitev mora opraviti usposobljen električar.
- Pravilna priključitev napajalnega kabela je ključna za preprečevanje poškodb (glej shemo).
- Svetilka je ob pravilni montaži vodotesna in odporna proti prahu (Ip65).
- Enostavna montaža, primerna za standardni drog Ø60 mm, opcjsko Ø45 mm.
- Nastavitev roke v območju 0–180°.
- Dolžina kabl'a 400 mm · Presek kabl'a 0,9 mm
- Materi'al ohišja aluminij + polikarbonat.
- V primeru obrabe svetlobnega vira je potrebno zamenjati celotno svetilko.
- Shranite navodila.

BG ВНИМАНИЕ

- Използвайте осветителното тяло по предназначение, като избягвате рискове за живота и здравето.
- Не инсталирайте устройството с повреден корпус или захранващ кабел.
- Монтажът изисква изключване на захранването и спазване на правилата за безопасност.
- Свързвайте устройството само към исправна електрическа инсталация.
- Инсталацията трябва да се извършва от квалифициран електротехник.
- Правилното свързване на захранващия кабел е от ключово значение за предотвратяване на повреди (виж схемата).
- Осветителното тяло е водо- и прахоустойчиво при правилен монтаж (Ip65).
- Лесен монтаж, подходящо за стандартен стълб Ø60 mm, опционално Ø45 mm.
- Регулиране на рамото в диапазон 0–180°.
- Дължина на кабела 400 mm · Сечение на кабела 0,9 mm
- Материал на корпуса алуминий + поликарбонат.
- При износване на светлинния източник трябва да се подмени цялото осветително тяло.
- Съхранявайте инструкциите.

LT DĖMESIO

- Naudokite šviestuvą pagal paskirtį, vengdami pavojaus gyvybei ir sveikatai.
- Neinstaliuokite įrenginio su pažeistu korpusu ar maitinimo laidu.
- Montavimas reikalauja atjungti maitinimą ir laikytis saugos taisyklių.
- Prijunkite įrenginį tik prie veikiančios elektros instaliacijos. • Montavimą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Tinkamas maitinimo laido prijungimas yra būtinas siekiant išvengti pavėidimų (žr. schemą).
- Tinkamai sumontuotas šviestuvas yra atsparus vandeniui ir dulkėms (Ip65).
- Paprastas montavimas, tinka standartiniam stulpui Ø60 mm, pasirenkamai Ø45 mm.
- Svirties reguliavimas 0–180°. • Kabelio ilgis 400 mm • Kabelio skerspjūvis 0,9 mm
- Korpuso medžiaga aliuminis + polikarbonatas.
- Susidėvėjęs šviesos šaltinui, reikia pakeisti visą šviestuvą.
- Išsaugokite instrukciją.

EE HOIATUS

- Kasutage valgustit vastavalt ettenähtud otstarbele ja vältige ohtu elule ja tervisele.
- Ärge paigaldage seadet kahjustatud korpuse või toitekaabliga.
- Paigaldamine nõuab voolu väljalülitamist ja ohutusnõuete järgimist.
- Ühendage seade ainult töökorras elektripaigaldisega.
- Paigalduse peab teostama kvalifitseeritud elektrik.
- Toitekaabli korrektn eühendamine on kahjustuste vältimiseks ülioluline (vt skeemi).
- Õigesti paigaldatuna on valgusti vee- ja tolmukindel (Ip65).
- Lihtne paigaldus, sobib standardsele valgustuspostile Ø60 mm, valikuliselt Ø45 mm.
- Hoova reguleerimisvahemik 0–180°.
- Kaabli pikkus 400 mm • Kaabli ristlõige 0,9 mm
- Korpuse materjal alumiinium + polükarbonaat.
- Valgusallika kulumise korral tuleb kogu valgusti välja vahetada.
- Säilitage juhend.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. Une corrette gestion des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelingspunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsaffall. Den ska lämnas till en lämplig samlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av opgaver relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použité elektrické a elektronické zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontra kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την Εξχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απόβλητα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιούμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθαρών που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbool näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.