
90990 LCOB 10W/M 12 IP00-CW

Taśma LED

3 WARRANTY 3 years | Ra90+ true colors | 12V | 3M tape







Taśma LEDowa Kanlux LCOB to wyjątkowe oświetlenie, które ma wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest równomierne świecenie na całej długości taśmy — nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przeźroczystości klosza.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m
Długość [mm]: 5000
Szerokość [mm]: 8
Głębokość [mm]: 2
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 DC
Moc znamionowa [W]: 1m = 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Rodzaj diody: LED COB
Strumień świetlny [lm]: 1m = 1000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 500
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Barwa światła: chłodnobiała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 90
Trzonek (Źródło światła): wolne końce przewodów
Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Stopień IP: 00
Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 2.5

Dokument utworzono: 29.10.2026, 14:04
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL


90990 LCOB 10W/M 12 IP00-CW

Taśma LED

Klasa efektywności energetycznej: F

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



AKCESORIA

38472	CON P 8	Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)



38470	CON P 8 CP	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)



38471	CON P 8 CPC	Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)



Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

90990 LCOB 10W/M 12 IP00-CW

Taśma LED

38473	CON P 8 L	Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)



Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL