90993 LCOBB 10W/M 12IP00-NW
Taśma LED










90993 LCOBB 10W/M 12IP00-NW
Taśma LED



90993 LCOBB 10W/M 12IP00-NW
Taśma LED





90993 LCOBB 10W/M 12IP00-NW
Taśma LED


Taśma LEDowa Kanlux LCOB to wyjątkowe oświetlenie, które ma wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest równomierne świecenie na całej długości taśmy — nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przeźroczystości klosza.

90993 LCOBB 10W/M 12IP00-NW
Taśma LED

Dane ogólne:
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m
Długość [mm]: 25000
Szerokość [mm]: 8
Głębokość [mm]: 2
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Dane techniczne:
Napięcie znamionowe [V]: 12 DC
Moc znamionowa [W]: 1m = 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Rodzaj diody: LED COB
Strumień świetlny [lm]: 1m = 1000
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 500
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 5
Wskaźnik oddawania barw: 90
Trzonek (Źródło światła): wolne końce przewodów
Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Stopień IP: 00
Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 2.5
Klasa efektywności energetycznej: F
Informacje dodatkowe:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

90993 LCOBB 10W/M 12IP00-NW
Taśma LED



90993 LCOBB 10W/M 12IP00-NW
Taśma LED

Akcesoria

38472 CON P 8 Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)

