Lampka biurkowa LED

ORO ADRI LED B

Czarne, profesjonalne wykończenie – spójne wizualnie z wyposażeniem biurowym i stanowiskami „office/tech”.

Trzy barwy światła pozwalają dopasować lampkę do każdej sytuacji.

Swobodna regulacja kątowa pozwala dostosować światło do każdej potrzeby.

Wielofunkcyjny wyłącznik dotykowy zapewnia wygodną obsługę lampki.

Czarna ADRI LED to minimalistyczna lampka biurkowa o nowoczesnym wykończeniu, pasująca do biur, gabinetów i domowych stanowisk pracy. Zapewnia wygodną kontrolę światła oraz estetykę, która dobrze komponuje się ze sprzętem w stylu „office/tech”.



Model oferuje 3CCT (3000K / 4000K / 6500K), dzięki czemu łatwo dopasować barwę do zadania: od przytulnego światła po chłodniejsze, sprzyjające koncentracji. Funkcja dimming umożliwia regulację jasności w zależności od pory dnia i potrzeb użytkownika, a panel dotykowy pozwala sterować ustawieniami szybko i intuicyjnie.





Zastosowane diody LED SMD zapewniają energooszczędną pracę i długą żywotność do 25 000 godzin. Zasilanie sieciowe (z zewnętrznym zasilaczem) gwarantuje stabilne działanie, a regulacja w trzech osiach ułatwia precyzyjne ustawienie kierunku świecenia na blacie.

Indeks	ORO33051
Kod EAN	5901752710597
Φ360° [lm]	310
Φmod [lm]	470
Zmiana temperatury barwowej	tak
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	3000/4000/6500



Barwa światła	zmienna
Referencyjna temperatura barwowa [K]	4000
Regulacja jasności	tak
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	6.5
Zawiera ściemniacz	tak
Psb [W]	0.5
Współczynnik mocy	0.7
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	1438498
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	tak
Wymienny zasilacz	tak
Trwałość [h]	25000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	regulowany
Możliwość regulacji kątowej	3 osie
Klasa szczelności [IP]	20
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-10÷40





LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:40:39
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Długość przewodu zasilającego [m]	1.5
Kolor	czarny
Materiał obudowy	ABS
Typ klosza	mleczny
Zasilacz w komplecie	tak
Długość [mm]	290
Szerokość [mm]	120
Wysokość [mm]	340
Waga netto [g]	660
Waga brutto [g]	800
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	12
Zastosowania	biura pokoje dziecięce pokoje młodzieżowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2