Zasilacz LED

ORO DRIVER DIMM 40W DALI

Sterowanie DALI i PUSH umożliwia integrację z automatyką budynkową oraz precyzyjną regulację jasności.
5-letnia gwarancja minimalizuje ryzyko inwestycyjne i podnosi wartość wdrożeń B2B.
Zaawansowany zasilacz LED 40W w standardzie DALI to rozwiązanie stworzone do nowoczesnych systemów zarządzania oświetleniem. Umożliwia indywidualne sterowanie oprawami, scenariusze świetlne oraz pełną integrację z automatyką budynku (BMS). Driver zapewnia stabilne zasilanie paneli LED oraz maksymalną kontrolę nad światłem – od prostego ściemniania po zaawansowane systemy zarządzania. Posiada 5-letnią gwarancję.




Indeks	ORO15062
Kod EAN	5902533193363
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Uout [V]	6
fout [Hz]	DC
Iout [mA]	1100
Pload [W]	42
Współczynnik mocy	0.95
Typ stabilizacji	CC
Sepraracja wyjść zasilacza	SELV
η [%]	89
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Klasa szczelności [IP]	20
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷60
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów / przewód z wtyczką
Długość przewodu zasilającego [m]	0.15

Zakres przekrojów podłączanych przewodów	0.75÷1.5
Kolor	biały
Długość [mm]	103
Szerokość [mm]	69
Wysokość [mm]	31
Waga netto [g]	180
Waga brutto [g]	198
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	48
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:


Indeks	Nazwa ERP	Kod EAN
ORO07041	ORO PANEL ARCHE 30X120 40W DW XP	5902533195275
ORO07044	ORO PANEL LED VELA 60X60 40W DW III	5902533199044
ORO07049	ORO PANEL LED VELA 30X120 40W DW III	5902533199099
ORO07053	ORO PANEL LED VELA 60X60 40W DW UGR	5902533199808
ORO07055	ORO PANEL LED VELA 30X120 40W DW UGR	5902533199822



ORO07041 ORO PANEL ARCHE 30X120 40W DW XP




ORO07044 ORO PANEL LED VELA 60X60 40W DW III



ORO07049 ORO PANEL LED VELA 30X120 40W DW III



ORO07053 ORO PANEL LED VELA 60X60 40W DW UGR



ORO07055 ORO PANEL LED VELA 30X120 40W DW UGR