VIGA PLUS

SLI045016CCT_PW

VIGA PLUS LINIOWA 1500MM 30W/34W/38W 3CCT 230V 120ST IP20 70X1500X28MM BIAŁY

CCT



Moc	30W/34W/38W W	Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	2700 / 4000 / 6000 K	Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	100 °	Klasa szczelności	IP20

Wojnarowscy Sp. z o.o.
40-432 Katowice, Gospodarcza 16, Polska
www.spectrumled.pl

Dane techniczne

Kod	SLI045016CCT_PW
Moc	30W/34W/38W W
Prąd	236 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	38 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Współczynnik mocy	0.7
Strumień świetlny użytkowy*	4750 lm (360°)
Strumień świetlny	3300/3740/4180 lm (360°)
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Temperatura barwowa	2700 / 4000 / 6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	70x1500x28 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Made in	PRC
Inne	Removable, CCT switch + Power switch, max 5@line ,

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	25 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.41 kg

Dokumenty powiązane

Instrukcja obsługi









