KC45

Końcówka rurowa

Miedziana końcówka rurowa do trwałego zaciskania kabli. Wykonana z miedzi cynowanej galwanicznie, zgodnie z normą DIN 46235.


- konstrukcja rurowa
- dostępna w wersji niecynowanej na zamówienie



Parametry techniczne

Materiał	miedź cynowana galwanicznie	**Norma**	DIN 46235

Warianty produktu



Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
6	5	KC45 5-6	0,85	3,8	5,3	8,5	10	8	8,5	2,70	10	5905912825435	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D	US 1D
	6	KC45 6-6	0,85	3,8	6,4	8,5	10	7,5	8,5	2,90	10	5905912825459	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D	US 1D
10	5	KC45 5-10	0,75	4,5	5,3	10	10	8	8,5	4,40	10	5905912825473	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	6	KC45 6-10	0,75	4,5	6,4	10	10	7,5	8,5	3,60	10	5905912825497	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KC45 8-10	0,75	4,5	8,4	12	10	10	11	4,00	10	5905912825510	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
16	6	KC45 6-16	1,5	5,5	6,4	13	20	7,5	8,5	11,90	10	5905912825534	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KC45 8-16	1,5	5,5	8,4	13	20	10	11	12,70	10	5905912825558	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KC45 10-16	1,5	5,5	10,5	17	20	12	13	13,40	10	5905912825572	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
25	6	KC45 6-25	1,5	7	6,4	14	20	7,5	8,5	16,50	10	5905912825596	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KC45 8-25	1,5	7	8,4	16	20	10	11	17,00	10	5905912825619	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KC45 10-25	1,5	7	10,5	17	20	12	13	17,60	10	5905912825633	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KC45 12-25	1,5	7	13	19	20	13	14	17,60	10	5905912825657	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
35	6	KC45 6-35	2,15	8,2	6,4	17	20	7,5	8,5	29,40	10	5905912825671	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KC45 8-35	2,15	8,2	8,4	17	20	10	11	32,00	10	5905912825695	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KC45 10-35	2,15	8,2	10,5	19	20	12	13	31,60	10	5905912825718	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KC45 12-35	2,15	8,2	13	21	20	13	14	32,10	10	5905912825732	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KC45 14-35	2,15	8,2	15	21	20	15,5	15,5	35,60	10	5905912825756	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
50	8	KC45 8-50	2,25	10	8,4	20	28	10	11	44,10	10	5905912825770	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KC45 10-50	2,25	10	10,5	20	28	12	13	46,30	10	5905912825794	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KC45 12-50	2,25	10	13	24	28	13	14	49,10	10	5905912825817	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KC45 14-50	2,25	10	15	24	28	15,5	15,5	54,60	10	5905912825831	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KC45 16-50	2,25	10	17	28	28	16	17	57,90	10	5905912825855	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
70	8	KC45 8-70	2,5	11,5	8,4	24	28	10	11	59,60	10	5905912825879	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KC45 10-70	2,5	11,5	10,5	24	28	12	13	61,90	10	5905912825893	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KC45 12-70	2,5	11,5	13	24	28	13	14	60,00	10	5905912825916	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KC45 14-70	2,5	11,5	15	24	28	15,5	15,5	68,10	10	5905912825930	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KC45 16-70	2,5	11,5	17	30	28	16	17	71,90	10	5905912825954	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
95	10	KC45 10-95	2,75	13,5	10,5	27	35	12	13	92,08	10	5905912825961	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KC45 12-95	2,75	13,5	13	27	35	13	14	93,31	10	5905912825985	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KC45 14-95	2,75	13,5	15	27	35	15,5	15,5	97,30	10	5905912826005	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KC45 16-95	2,75	13,5	17	29	35	16	17	96,32	10	5905912826029	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
120	10	KC45 10-120	2,75	15,5	10,5	30	35	12	13	106,96	10	5905912826043	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KC45 12-120	2,75	15,5	13	30	35	13	14	109,30	10	5905912826050	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KC45 14-120	2,75	15,5	15	30	35	15,5	15,5	113,10	10	5905912859829	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KC45 16-120	2,75	15,5	17	30	35	16	17	110,04	10	5905912826074	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KC45 20-120	2,75	15,5	21	38	35	19	20	117,80	10	5905912826081	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
150	10	KC45 10-150	3,25	17	10,5	34	35	12	13	150,00	10	5905912826098	PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KC45 12-150	3,25	17	13	34	35	13	14	147,57	10	5905912826104	PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KC45 14-150	3,25	17	15	34	35	15,5	15,5	156,90	10	5905912826111	PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KC45 16-150	3,25	17	17	34	35	16	17	158,70	10	5905912826128	PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KC45 20-150	3,25	17	21	40	35	19	20	160,10	10	5905912826135	PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
185	10	KC45 10-185	3,25	19	10,5	36	40	12	13	170,00	10	5905912826142	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KC45 12-185	3,25	19	13	36	40	13	14	168,00	10	5905912826159	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KC45 14-185	3,25	19	15	36	40	15,5	15,5	185,80	10	5905912826166	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KC45 16-185	3,25	19	17	36	40	16	17	187,60	10	5905912826173	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KC45 20-185	3,25	19	21	40	40	19	20	189,30	10	5905912826180	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
240	12	KC45 12-240	3,75	21,5	13	42	40	13	14	230,00	10	5905912826197	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 28, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KC45 14-240	3,75	21,5	15	42	40	15,5	15,5	242,20	10	5905912826203	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 28, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KC45 16-240	3,75	21,5	17	42	40	16	17	245,10	10	5905912826210	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 28, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KC45 20-240	3,75	21,5	21	43	40	19	20	248,70	10	5905912826227	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 28, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

Tagi: końcówka kablowa, końcówki elekryczne, końcówki kablowe, Końcówki rurowe