KC90

Końcówka rurowa

Miedziana końcówka rurowa do trwałego zaciskania kabli. Wykonana z miedzi cynowanej galwanicznie, zgodnie z normą DIN 46235.

- konstrukcja rurowa
- dostępna w wersji niecynowanej na zamówienie



Parametry techniczne

Materiał	miedź cynowana galwanicznie	**Norma**	DIN 46235

Warianty produktu



Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
6	5	KC90 5-6	0,85	3,8	5,3	8,5	10	8	8,5	2,80	50	5905912826241	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D	US 1D
	6	KC90 6-6	0,85	3,8	6,4	8,5	10	7,5	11	2,90	50	5905912826265	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D	US 1D
10	5	KC90 5-10	0,75	4,5	5,3	10	10	8	8,5	3,70	50	5905912826289	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	6	KC90 6-10	0,75	4,5	6,4	10	10	7,5	11	3,80	50	5905912826302	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KC90 8-10	0,75	4,5	8,4	12	10	10	13	4,50	50	5905912826326	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
16	6	KC90 6-16	1,5	5,5	6,4	13	20	7,5	11	13,10	50	5905912826340	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KC90 8-16	1,5	5,5	8,4	13	20	10	13	13,50	50	5905912826364	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KC90 10-16	1,5	5,5	10,5	17	20	12	15	13,60	50	5905912826388	PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
25	6	KC90 6-25	1,5	7	6,4	14	20	7,5	11	16,90	50	5905912826401	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KC90 8-25	1,5	7	8,4	16	20	10	13	16,50	50	5905912826449	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KC90 10-25	1,5	7	10,5	17	20	12	15	18,00	50	5905912826487	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KC90 12-25	1,5	7	13	18	20	13	18	32,00	50	5905912826500	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
	6	KC90 6-35	2,15	8,2	6,4	17	20	7,5	11	40,80	20	5905912826425	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KC90 8-35	2,15	8,2	8,4	17	20	10	13	32,40	20	5905912826463	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
35	10	KC90 10-35	2,15	8,2	10,5	19	20	12	15	32,00	20	5905912826524	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KC90 12-35	2,15	8,2	13	21	20	13	18	32,90	20	5905912826548	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KC90 14-35	2,15	8,2	15	21	20	15,5	20	44,90	20	5905912826562	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KC90 8-50	2,25	10	8,4	20	28	10	13	49,90	20	5905912826586	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KC90 10-50	2,25	10	10,5	20	28	12	15	50,20	20	5905912826609	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
50	12	KC90 12-50	2,25	10	13	24	28	13	18	49,80	20	5905912826623	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KC90 14-50	2,25	10	15	24	28	15,5	20	55,20	20	5905912826647	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KC90 16-50	2,25	10	17	28	28	16	22	58,60	20	5905912826661	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KC90 8-70	2,5	11,5	8,4	24	28	10	13	58,50	20	5905912826685	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KC90 10-70	2,5	11,5	10,5	24	28	12	15	61,70	20	5905912826708	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
70	12	KC90 12-70	2,5	11,5	13	24	28	13	18	63,20	20	5905912826722	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KC90 14-70	2,5	11,5	15	24	28	15,5	20	67,20	20	5905912826746	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KC90 16-70	2,5	11,5	17	28	28	16	22	82,40	20	5905912826760	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KC90 10-95	2,75	13,5	10,5	27	35	12	15	96,95	10	5905912826777	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KC90 12-95	2,75	13,5	13	27	35	13	18	92,70	10	5905912826791	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
95	14	KC90 14-95	2,75	13,5	15	27	35	15,5	20	98,20	10	5905912826814	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KC90 16-95	2,75	13,5	17	29	35	16	22	104,04	10	5905912826838	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
120	10	KC90 10-120	2,75	15,5	10,5	30	35	12	15	111,93	10	5905912826852	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KC90 12-120	2,75	15,5	13	30	35	13	18	115,43	10	5905912826869	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KC90 14-120	2,75	15,5	15	30	35	15,5	20	114,40	10	5905912826876	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KC90 16-120	2,75	15,5	17	30	35	16	22	117,97	10	5905912826883	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KC90 20-120	2,75	15,5	21	35	35	19	24	133,71	10	5905912826890	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
150	10	KC90 10-150	3,25	17	10,5	34	35	12	15	150,17	10	5905912826906	PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KC90 12-150	3,25	17	13	34	35	13	18	157,90	10	5905912826913	PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KC90 14-150	3,25	17	15	34	35	15,5	20	159,70	10	5905912826920	PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KC90 16-150	3,25	17	17	34	35	16	22	161,10	10	5905912826937	PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KC90 20-150	3,25	17	21	40	35	19	24	170,10	10	5905912826944	PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
185	10	KC90 10-185	3,25	19	10,5	36	40	12	22	197,80	10	5905912826951	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KC90 12-185	3,25	19	13	36	40	13	22	185,00	10	5905912826968	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KC90 14-185	3,25	19	15	36	40	15,5	22	188,10	10	5905912826975	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KC90 16-185	3,25	19	17	36	40	16	22	189,80	10	5905912826982	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KC90 20-185	3,25	19	21	40	40	19	24	195,90	10	5905912826999	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
240	12	KC90 12-240	3,75	21,5	13	42	40	13	22	243,70	10	5905912827002	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 28, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KC90 14-240	3,75	21,5	15	42	40	15,5	22	245,80	10	5905912827019	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 28, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KC90 16-240	3,75	21,5	17	42	40	16	22	248,80	10	5905912827026	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 28, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KC90 20-240	3,75	21,5	21	43	40	19	24	257,30	10	5905912827033	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 28, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

Tagi: końcówka kablowa, końcówki elektryczne, końcówki kablowe, Końcówki rurowe