KCS45

Końcówka rurowa

Końcówka rurowa KCS45 służy do zakańczania i podłączania przewodów pod kątem. Wykonana z miedzi cynowanej galwanicznie.

- dostępna w wersji niecynowanej na zamówienie



Parametry techniczne

Materiał	miedź cynowana galwanicznie

Warianty produktu



Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	d_2 [mm]	s [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Przekrój żyły AWG/Kcmil	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
6	5	KCS45 5-6	5,3	1	4	9,5	9	8	8,5	3,90	10	10 AWG	5905912829723	PR 50, PR 50-DUAL, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	6	KCS45 6-6	6,4	1	4	10	9	7,5	8,5	3,73	10	10 AWG	5905912829747	PR 50, PR 50-DUAL, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
10	5	KCS45 5-10	5,3	1,2	4,5	12	10	8	8,5	5,93	10	8 AWG	5905912829761	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 7, ZS K-K7, ZSC K-K14
	6	KCS45 6-10	6,4	1,2	4,5	12	10	7,5	8,5	6,14	10	8 AWG	5905912829785	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 7, ZS K-K7, ZSC K-K14
	8	KCS45 8-10	8,4	1,2	4,5	13	10	10	11	6,60	10	8 AWG	5905912829808	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 7, ZS K-K7, ZSC K-K14
16	6	KCS45 6-16	6,4	1,5	5,5	13	13	7,5	8,5	10,00	10	6 AWG	5905912829822	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KCS45 8-16	8,4	1,5	5,5	13	13	10	11	10,50	10	6 AWG	5905912829846	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCS45 10-16	10,5	1,5	5,5	17	13	12	13	11,80	10	6 AWG	5905912829860	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
25	6	KCS45 6-25	6,4	1,5	7	14	15	7,5	8,5	14,00	10	4 AWG	5905912829884	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KCS45 8-25	8,4	1,5	7	16	15	10	11	15,00	10	4 AWG	5905912829907	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCS45 10-25	10,5	1,5	7	18	15	12	13	14,90	10	4 AWG	5905912829921	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KCS45 12-25	13	1,5	7	18	15	13	14	18,10	10	4 AWG	5905912829945	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	d_2 [mm]	s [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Przekrój żyły AWG/Kcmil	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
	6	KCS45 6-35	6,4	1,75	8,5	17	17	7,5	8,5	22,30	10	2 AWG	5905912829969	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KCS45 8-35	8,4	1,75	8,5	17	17	10	11	24,20	10	2 AWG	5905912829983	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
35	10	KCS45 10-35	10,5	1,75	8,5	19	17	12	13	25,20	10	2 AWG	5905912830002	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KCS45 12-35	13	1,75	8,5	21	17	13	14	26,30	10	2 AWG	5905912830026	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KCS45 14-35	15	1,75	8,5	21	17	15,5	15,5	27,70	10	2 AWG	5905912830040	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KCS45 8-50	8,4	2	10	20	19	10	11	33,20	10	1/0 AWG	5905912830064	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCS45 10-50	10,5	2	10	20	19	12	13	34,60	10	1/0 AWG	5905912830088	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
50	12	KCS45 12-50	13	2	10	23	19	13	14	33,30	10	1/0 AWG	5905912830101	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KCS45 14-50	15	2	10	23	19	15,5	15,5	39,10	10	1/0 AWG	5905912830125	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KCS45 16-50	17	2	10	28	19	16	17	43,20	10	1/0 AWG	5905912830149	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KCS45 8-70	8,4	2,25	12	23,5	21	10	11	51,20	10	2/0 AWG	5905912830163	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCS45 10-70	10,5	2,25	12	23,5	21	12	13	50,90	10	2/0 AWG	5905912854534	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
70	12	KCS45 12-70	13	2,25	12	23,5	21	13	14	55,10	10	2/0 AWG	5905912830200	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KCS45 14-70	15	2,25	12	23,5	21	15,5	15,5	55,10	10	2/0 AWG	5905912830224	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KCS45 16-70	17	2,25	12	28	21	16	17	61,40	10	2/0 AWG	5905912830248	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCS45 10-95	10,5	2,25	13,5	26	25	12	13	58,612	10	3/0 AWG	5905912830255	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KCS45 12-95	13	2,25	13,5	26	25	13	14	59,11	10	3/0 AWG	5905912830279	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
95	14	KCS45 14-95	15	2,25	13,5	26	25	15,5	15,5	67,90	10	3/0 AWG	5905912830293	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KCS45 16-95	17	2,25	13,5	28	25	16	17	69,00	10	3/0 AWG	5905912830316	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KCS45 20-95	21	2,25	13,5	34	25	19	20	74,00	10	3/0 AWG	5905912830330	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	d_2 [mm]	s [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Przekrój żyły AWG/Kcmil	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
120	10	KCS45 10-120	10,5	2,25	15,5	29	26	12	13	75,17	10	250 kcmils	5905912830354	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
	12	KCS45 12-120	13	2,25	15,5	29	26	13	14	76,40	10	250 kcmils	5905912830361	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
	14	KCS45 14-120	15	2,25	15,5	29	26	15,5	15,5	87,60	10	250 kcmils	5905912830378	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
	16	KCS45 16-120	17	2,25	15,5	30	26	16	17	88,90	10	250 kcmils	5905912830385	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
	20	KCS45 20-120	21	2,25	15,5	36	26	19	20	89,56	10	250 kcmils	5905912830392	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
150	10	KCS45 10-150	10,5	2,25	17	31	30	12	13	89,46	10	300 kcmils	5905912830408	PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KCS45 12-150	13	2,25	17	31	30	13	14	90,23	10	300 kcmils	5905912830415	PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KCS45 14-150	15	2,25	17	31	30	15,5	15,5	93,50	10	300 kcmils	5905912830422	PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KCS45 16-150	17	2,25	17	31	30	16	17	95,60	10	300 kcmils	5905912830439	PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KCS45 20-150	21	2,25	17	36	30	19	20	97,70	10	300 kcmils	5905912830446	PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
185	10	KCS45 10-185	10,5	2,5	19	35	30	12	13	115,00	10	350 kcmils	5905912830453	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 23, ZS K-K7, ZSC K-K14
	12	KCS45 12-185	13	2,5	19	35	30	13	14	120,00	10	350 kcmils	5905912830460	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 23, ZS K-K7, ZSC K-K14
	14	KCS45 14-185	15	2,5	19	35	30	15,5	15,5	120,30	10	350 kcmils	5905912830477	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 23, ZS K-K7, ZSC K-K14
	16	KCS45 16-185	17	2,5	19	35	30	16	17	117,95	10	350 kcmils	5905912830484	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 23, ZS K-K7, ZSC K-K14
	20	KCS45 20-185	21	2,5	19	39	30	19	20	123,23	10	350 kcmils	5905912830491	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 23, ZS K-K7, ZSC K-K14
240	12	KCS45 12-240	13	2,5	21,5	39	35	13	14	140,00	10	500 kcmils	5905912830507	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KCS45 14-240	15	2,5	21,5	39	35	15,5	15,5	145,10	10	500 kcmils	5905912830514	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KCS45 16-240	17	2,5	21,5	39	35	16	17	146,30	10	500 kcmils	5905912830521	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KCS45 20-240	21	2,5	21,5	39	35	19	20	148,60	10	500 kcmils	5905912830538	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
300	12	KCS45 12-300	13	3	24,5	45	44	13	14	234,30	10	–	5905912830545	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 30, ZS K-K7, ZSC K-K14
	16	KCS45 16-300	17	3	24,5	45	44	16	17	238,90	10	–	5905912830569	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 30, ZS K-K7, ZSC K-K14
400	12	KCS45 12-400	13	3,5	27	49	44	24	24	338,70	10	–	5905912830583	GU 625	UX 34
	20	KCS45 20-400	21	3,5	27	49	44	24	24	334,10	10	–	5905912830613	GU 625	UX 34