KCS90

Końcówka rurowa

Końcówka rurowa KCS90 służy do zakańczania i podłączania przewodów pod kątem prostym. Wykonana z miedzi cynowanej galwanicznie.

- dostępna w wersji niecynowanej na zamówienie



Parametry techniczne

Materiał	miedź cynowana galwanicznie

Warianty produktu



Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
6	5	KCS90 5-6	1	4	5,3	9,5	9	8	8,5	4,00	10	5905912830637	PR 50, PR 50-DUAL, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	6	KCS90 6-6	1	4	6,4	10	9	7,5	11	4,30	10	5905912830651	PR 50, PR 50-DUAL, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
10	5	KCS90 5-10	1,2	4,5	5,3	12	10	8	8,5	6,10	10	5905912830675	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 7, ZS K-K7, ZSC K-K14
	6	KCS90 6-10	1,2	4,5	6,4	12	10	7,5	11	6,40	10	5905912830699	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 7, ZS K-K7, ZSC K-K14
	8	KCS90 8-10	1,2	4,5	8,4	13	10	10	13	5,90	10	5905912830712	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 7, ZS K-K7, ZSC K-K14
16	6	KCS90 6-16	1,5	5,5	6,4	13	13	7,5	11	10,10	10	5905912830736	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KCS90 8-16	1,5	5,5	8,4	13	13	10	13	10,50	10	5905912830750	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCS90 10-16	1,5	5,5	10,5	17	13	12	15	13,50	10	5905912830774	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
25	6	KCS90 6-25	1,5	7	6,4	14	15	7,5	11	13,80	10	5905912830798	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KCS90 8-25	1,5	7	8,4	16	15	10	13	14,60	10	5905912830811	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCS90 10-25	1,5	7	10,5	18	15	12	15	16,20	10	5905912830835	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KCS90 12-25	1,5	7	13	18	15	13	18	18,20	10	5905912830859	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
	6	KCS90 6-35	1,75	8,5	6,4	17	17	7,5	11	21,00	10	5905912830873	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KCS90 8-35	1,75	8,5	8,4	17	17	10	13	23,10	10	5905912830897	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
35	10	KCS90 10-35	1,75	8,5	10,5	19	17	12	15	23,60	10	5905912830910	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KCS90 12-35	1,75	8,5	13	21	17	13	18	25,70	10	5905912830934	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KCS90 14-35	1,75	8,5	15	21	17	15,5	20	26,70	10	5905912830958	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KCS90 8-50	2	10	8,4	20	19	10	13	32,60	10	5905912830972	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCS90 10-50	2	10	10,5	20	19	12	15	34,20	10	5905912830996	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
50	12	KCS90 12-50	2	10	13	23	19	13	18	40,20	10	5905912831016	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KCS90 14-50	2	10	15	23	19	15,5	20	40,20	10	5905912831030	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KCS90 16-50	2	10	17	28	19	16	22	46,80	10	5905912831054	PR 50, PR 50-DUAL, PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KCS90 8-70	2,25	12	8,4	23,5	21	10	13	48,30	10	5905912831078	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCS90 10-70	2,25	12	10,5	23,5	21	12	15	50,80	10	5905912831092	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
70	12	KCS90 12-70	2,25	12	13	23,5	21	13	18	53,10	10	5905912831115	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KCS90 14-70	2,25	12	15	23,5	21	15,5	20	60,90	10	5905912831139	GU 300	–
	16	KCS90 16-70	2,25	12	17	28	21	16	22	61,00	10	5905912831153	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
	10	KCS90 10-95	2,25	13,5	10,5	26	25	12	18	66,63	1	5905912831160	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KCS90 12-95	2,25	13,5	13	26	25	13	18	63,53	1	5905912831184	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
95	14	KCS90 14-95	2,25	13,5	15	26	25	15,5	20	68,40	1	5905912831207	GU 300	–
	16	KCS90 16-95	2,25	13,5	17	30	25	16	22	73,59	1	5905912831221	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KCS90 20-95	2,25	13,5	21	35	25	19,5	24	71,61	1	5905912831245	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCS90 10-120	2,25	15,5	10,5	29	26	12	15	72,61	1	5905912831269	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
	12	KCS90 12-120	2,25	15,5	13	29	26	13	18	80,00	1	5905912831276	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
120	14	KCS90 14-120	2,25	15,5	15	29	26	15,5	20	87,90	1	5905912831283	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
	16	KCS90 16-120	2,25	15,5	17	30	26	16	22	83,65	1	5905912831290	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
	20	KCS90 20-120	2,25	15,5	21	35	26	19	24	86,52	1	5905912831306	PR 120, PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 19, ZS K-K7, ZSC K-K14
	10	KCS90 10-150	2,25	17	10,5	31	30	12	15	90,00	1	5905912831313	PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KCS90 12-150	2,25	17	13	31	30	13	18	88,96	1	5905912831320	PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
150	14	KCS90 14-150	2,25	17	15	31	30	15,5	20	93,90	1	5905912831337	GU 300	–
	16	KCS90 16-150	2,25	17	17	31	30	16	22	96,70	1	5905912831344	PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KCS90 20-150	2,25	17	21	36	30	19	24	99,80	1	5905912831351	PR 150, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCS90 10-185	2,5	19	10,5	35	30	12	22	119,50	1	5905912831368	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 23, ZS K-K7, ZSC K-K14
	12	KCS90 12-185	2,5	19	13	35	30	13	22	122,70	1	5905912831375	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 23, ZS K-K7, ZSC K-K14
185	14	KCS90 14-185	2,5	19	15	35	30	15,5	22	124,20	1	5905912831382	GU 300	–
	16	KCS90 16-185	2,5	19	17	35	30	16	22	120,00	1	5905912831399	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 23, ZS K-K7, ZSC K-K14
	20	KCS90 20-185	2,5	19	21	39	30	19	24	129,90	1	5905912831405	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 23, ZS K-K7, ZSC K-K14

Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	s [mm]	d_1 [mm]	d_2 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
240	12	KCS90 12-240	2,5	21,5	13	39	35	13	22	150,00	1	5905912831412	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KCS90 14-240	2,5	21,5	15	39	35	15,5	22	146,70	1	5905912831429	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KCS90 16-240	2,5	21,5	17	39	35	16	22	148,20	1	5905912831436	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KCS90 20-240	2,5	21,5	21	39	35	19	24	150,30	1	5905912831443	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
300	12	KCS90 12-300	3	24,5	13	45	44	13	22	238,00	1	5905912831450	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 30, ZS K-K7, ZSC K-K14
	16	KCS90 16-300	3	24,5	17	45	44	16	22	241,10	1	5905912831474	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 30, ZS K-K7, ZSC K-K14
	20	KCS90 20-300	3	24,5	21	45	44	19	24	244,80	1	5905912831481	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 30, ZS K-K7, ZSC K-K14
400	12	KCS90 12-400	3,5	27	13	49	44	24	24	343,40	1	5905912831498	GU 625	UX 34
	16	KCS90 16-400	3,5	27	17	49	44	24	24	342,40	1	5905912831511	GU 625	UX 34

Produkcja na zamówienie. Możemy wykonać końcówki o innych wymiarach niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń.