KCR

Końcówka rurowa

Miedziana końcówka rurowa do trwałego, zaprasowywanego łączenia żył kabli i przewodów z aparaturą elektryczną. Wykonana z miedzi cynowanej galwanicznie zgodnie z normą DIN 46235.

- miedź cynowana galwanicznie
- wersja niecynowana na zamówienie
- połączenie zaprasowywane



Parametry techniczne

Materiał	miedź cynowana galwanicznie (niecynowane na zamówienie)	**Norma**	DIN 46235

Warianty produktu



Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	s [mm]	d [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
	5	KCR 5-10	0,75	5,3	4,5	9	10	7,5	8,5	27	3,56	50	5905912827231	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
10	6	KCR 6-10	0,75	6,4	4,5	9	10	8,5	8,5	27	3,65	50	5905912827255	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KCR 8-10	0,75	8,4	4,5	12	10	10	10,5	27	3,60	50	5905912827279	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 6, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	6	KCR 6-16	1,5	6,4	5,5	13	20	7,5	9	36	12,08	50	5905912827293	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
16	8	KCR 8-16	1,5	8,4	5,5	13,5	20	10	11	36	12,24	50	5905912827316	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCR 10-16	1,5	10,5	5,5	17	20	12,5	12,5	36	12,80	50	5905912827330	PR 120-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 8, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	6	KCR 6-25	1,5	6,4	7	14	20	9	9	38	15,92	50	5905912827354	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KCR 8-25	1,5	8,4	7	16	20	10	11,5	38	15,80	50	5905912827378	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
25	10	KCR 10-25	1,5	10,5	7	17	20	12,5	12,5	39	16,94	50	5905912827392	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KCR 12-25	1,5	13	7	19	20	13	14	38	16,00	50	5905912827415	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 10, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	s [mm]	d [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
	6	KCR 6-35	2,15	6,4	8,2	17	20	9	9	42	30,00	20	5905912827439	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KCR 8-35	2,15	8,4	8,2	17,5	20	10	11	42	30,15	20	5905912827453	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
35	10	KCR 10-35	2,15	10,5	8,2	19	20	12	13	42	30,45	20	5905912827477	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KCR 12-35	2,15	13	8,2	21	20	14,5	14,5	42	31,55	20	5905912827491	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KCR 14-35	2,15	15	8,2	21	20	15,5	15,5	42	30,70	20	5905912827514	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 12, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KCR 8-50	2,25	8,4	10	20	28	10	11	52	45,35	20	5905912827538	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCR 10-50	2,25	10,5	10	22	28	12	13	52	44,95	20	5905912827552	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
50	12	KCR 12-50	2,25	13	10	24	28	14,5	14,5	52	46,80	20	5905912827576	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KCR 14-50	2,25	15	10	24	28	15,5	15,5	52	45,60	20	5905912827590	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KCR 16-50	2,25	17	10	28	28	16	17	52	44,55	20	5905912827613	PR 50-D, PR 50-DUAL, PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	US 1D, ZS 14, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KCR 8-70	2,5	8,4	11,5	24	28	11,5	11,5	55	62,80	20	5905912827637	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCR 10-70	2,5	10,5	11,5	24	28	12	13	55	62,50	20	5905912827651	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
70	12	KCR 12-70	2,5	13	11,5	24	28	14,5	14,5	55	61,30	20	5905912827675	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KCR 14-70	2,5	15	11,5	24	28	15,5	15,5	55	61,90	20	5905912827699	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KCR 16-70	2,5	17	11,5	30	28	16	17	55	71,55	20	5905912827712	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 16, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	8	KCR 8-95	2,75	8,4	13,5	28	35	10	11	65	91,00	10	5905912827736	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCR 10-95	2,75	10,5	13,5	28	35	13,5	13,5	65	93,20	10	5905912827750	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
95	12	KCR 12-95	2,75	13	13,5	28	35	14,5	14,5	65	95,10	10	5905912827774	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KCR 14-95	2,75	15	13,5	28	35	15,5	15,5	65	93,60	10	5905912827798	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KCR 16-95	2,75	17	13,5	32	35	16	17	65	92,60	10	5905912827811	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 18, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	s [mm]	d [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
	10	KCR 10-120	2,75	10,5	15,5	32	35	13,5	13,5	70	110,90	10	5905912827835	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KCR 12-120	2,75	13	15,5	32	35	14,5	14,5	70	114,00	10	5905912827859	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
120	14	KCR 14-120	2,75	15	15,5	32	35	15,5	15,5	70	111,90	10	5905912827873	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KCR 16-120	2,75	17	15,5	32	35	16	17	70	113,60	10	5905912827897	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KCR 20-120	2,75	21	15,5	38	35	19	20	70	120,00	10	5905912827910	PR 120-D, PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 20, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCR 10-150	3,25	10,5	17	34	35	13,5	13,5	78	160,70	10	5905912827934	PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KCR 12-150	3,25	13	17	34	35	14,5	14,5	78	160,00	10	5905912827958	PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
150	14	KCR 14-150	3,25	15	17	34	35	15,5	15,5	78	160,00	10	5905912827972	PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KCR 16-150	3,25	17	17	34	35	16	17	78	159,00	10	5905912827996	PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KCR 20-150	3,25	21	17	40	35	19	20	78	162,20	10	5905912828016	PR 150-D, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 22, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	10	KCR 10-185	3,25	10,5	19	37	40	12	17	82	185,00	10	5905912828030	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KCR 12-185	3,25	13	19	37	40	13	17	82	180,00	10	5905912828054	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
185	14	KCR 14-185	3,25	15	19	37	40	15,5	15,5	82	185,00	10	5905912828078	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	16	KCR 16-185	3,25	17	19	37	40	16	17	82	192,00	10	5905912828092	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KCR 20-185	3,25	21	19	40	40	19	20	82	190,30	10	5905912828115	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 25, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	12	KCR 12-240	3,75	13	21,5	42	40	13	17	92	265,00	10	5905912828139	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 28, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KCR 14-240	3,75	15	21,5	42	40	15,5	15,5	92	270,00	10	5905912828153	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 28, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
240	16	KCR 16-240	3,75	17	21,5	42	40	16	17	92	270,00	10	5905912828177	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 28, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KCR 20-240	3,75	21	21,5	45	40	19	20	92	277,70	10	5905912828191	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 28, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	14	KCR 14-300	3,75	15	24,5	48	50	15,5	15,5	100	334,00	1	5905912828207	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 32, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
300	16	KCR 16-300	3,75	17	24,5	48	50	16	17	100	330,00	1	5905912828221	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 32, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14
	20	KCR 20-300	3,75	21	24,5	48	50	19	20	100	332,00	1	5905912828245	PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, GU 300, EPZC 300N, EPZ 300N	ZS 32, ZS K8, ZS K-K7, ZCS K7, ZSC K-K14

Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	Oznaczenie	s [mm]	d [mm]	d_1 [mm]	d_3 [mm]	a [mm]	l_1 [mm]	l_2 [mm]	l [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	EAN	Narzędzia do zaciskania	Matryce
400	14	KCR 14-400	5,5	15	27,5	55	70	24	24	115	681,50	1	5905912828269	GU 625	UX 38
	16	KCR 16-400	5,5	17	27,5	55	70	24	24	115	672,96	1	5905912828276	GU 625	UX 38
	20	KCR 20-400	5,5	21	27,5	55	70	24	24	115	600,00	1	5905912828283	GU 625	UX 38
500	16	KCR 16-500	5,5	17	31	60	70	24	24	125	740,00	1	5905912828290	GU 625	UX 42
	20	KCR 20-500	5,5	21	31	60	70	24	24	125	830,00	1	5905912828306	GU 625	UX 42
625	16	KCR 16-625	4,75	17	34,5	63	80	24	24	135	840,00	1	5905912828313	GU 625	UX 44
	20	KCR 20-625	4,75	21	34,5	63	80	24	24	135	820,00	1	5905912828320	GU 625	UX 44

* – indeks lub parametr poza normą DIN
** – grubość płetwy poza normą DIN