

11. ROZDZIELNIE



Seria EASYBOX

Skrzynki rozdzielcze serii EASYBOX są wytwarzane w wariantach LT z wysoce odpornego termoplastu VALOX. Mogą być montowane wewnątrz i na zewnątrz, natynkowo i podtynkowo. Skrzynki mają bogate wyposażenie, dzięki któremu mogą być stosowane w różnych aplikacjach i są w stanie zaspokoić różne wymagania projektantów.

Parametry:

Podwójna izolacja

Stopień ochrony: IP65

Palność: 650° C

Zakres temperatur: -25° C do +60° C

Odporność na uderzenia: zgodnie z normą

EN 50 298

IK08 - skrzynki z dymnymi drzwiami

IK10 - skrzynki z białymi drzwiami



Seria EASY BOX

Normy: EN 50 298

SKRZYNKI ROZDZIELCZE - IP65

Typ 3 (460x520x245 mm)
z dymnymi drzwiami



Typ 4 LT (460x670x245 mm)
z białymi drzwiami



Typ 4 AL (460x670x245 mm)
ze stali nierdzewnej



Typ 4 MV (460x670x245 mm)
z metalowym oknem




Typ 4 LT (460x670x245 mm)
z dymnymi drzwiami i wewnętrznymi drzwiami



Wersje:

- LT - z wysoce odpornego termoplastu
- MW - metalowa, malowana farbą epoksydową
- AL - ze stali nierdzewnej



Zewnętrzne i wewnętrzne wymiary, wariant LT

	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4	Typ 5
A	324	464	464	464	755
B	370	370	520	670	714
C	274	414	414	414	685
D	302	302	452	602	600
E	210	245	245	245	345
F	192	222	222	222	310


Zewnętrzne i wewnętrzne wymiary, wariant MV i AL

	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4	Typ 5
A	314	454	454	454	740
B	370	370	520	670	670
C	274	414	414	414	
D	302	302	452	602	
E	200	230	230	230	
F	190	220	220	220	
G	123	223	223	223	

Seria EASYBOX

Normy: EN 50298

SKRZYNKI ROZDZIELCZE - IP65




Max. utrata mocy (W)


	Wymiary Ax B x h (mm)	Moduł DIN	Moduły umieszczane na listwie DIN			Moduły umieszczane na panelu montażowym w pozycji L3		
			LT	MV	AI	LT	MV	AI
Type 1	320x370x210	24 DIN	35W	45W	30W	40W	65W	4 W
Type 2	460x370x245	40 DIN	50W	60W	42W	4W	105W	62W
Type 3	460x520x245	60 DIN	58W	73W	47W	100W	125W	78W
Type 4	460x670x245	80 DIN	85W	98W	63W	125W	150W	94W
Type 5	775x715x345	140 DIN	138W	150W	-	235W	280W	-



Kluczyk z zamkiem
655.910 (szary)
655.911 (dymny)



Akcesoria do kłódki
655.920



Dodatkowa konsola
655.930


Wersje:

- LT - z wysoce odpornego termoplastu
- MW - metalowa, malowana farbą epoksydową
- AL - ze stali nierdzewnej

Moduł	Wymiary š x v x h (mm)	TYPY		SKRZYŃKA MONTAŻOWY	DRZWI		PANEL MONTAŻOWY		DRZWI WEWNĘTRZNE	PANEL MONTAŻOWY	DRZWI WEWNĘTRZNE
		Variant A	Variant B		PEŁNE szara	PRZECZYSTE dymne	PLASTIKOWE A x B x C (mm)	METALOWE A x B (mm)		PEŁNE szara	
M320 12 DIN w rzędzie	Typ 1 320x370x210 2 rzędy			LT	655.001 0	655.001 1	655.001 2	655.001 4	655.001 5	655.001 6	-
				MV	655.011 0	655.011 1	655.011 2	267x294x4,5 1/4	267x294 1/4	1/8	-
M460 20 DIN w rzędzie	Typ 2 460x370x245 2 rzędy			LT	655.002 0	655.002 1	655.002 2	655.002 4	655.002 5	655.002 6	-
				MV	655.012 0	655.012 1	655.012 2	407x294x4,5 1/4	407x294 1/4	1/9	-
	Typ 3 460x520x245 3 rzędy			LT	655.003 0	655.003 1	655.003 2	655.003 4	655.003 5	655.003 6	-
				MV	655.013 0	655.013 1	655.013 2	407x444x4,5 1/2	407x444 1/2	1/9	-
	Typ 4 460x670x245 4 rzędy			LT	655.004 0	655.004 1	655.004 2	655.004 4	655.004 5	655.004 6	-
				MV	655.014 0	655.014 1	655.014 2	407x594x4,5 1/2	407x594 1/2	1/9	-
M750 35 DIN w rzędzie	Typ 5 775x715x345 4 rzędy			LT	655.005 0	655.005 1	655.005 2	655.005 4	655.005 5	655.005 6	655.005 50
				MV	655.015 0	655.015 1	655.015 2	679x633x4,5 1	679x633 1	1	655.005 60

Seria EASYBOX

Normy: EN 50298



- A Skrzynka**
 - wykonana z termoplastu (LT)
 - metalowa (MV)
 - ze stali nierdzewnej AL
- B Drzwi**
 - plastikowe pełne albo dymne (LT)
 - metalowe pełne albo z okienkiem (MV)
 - ze stali nierdzewnej pełne albo z okienkiem (AL)
- C Wewnętrzne drzwi**
 - Szare, pełne drzwi z termoplastu z trójkątnym zamkiem
- D Panel montażowy**
 - Plastikowy albo metalowy
- E Konsola na listwę DIN**
- F Konsola montażowa**
- G Metalowa listwa DIN**
 - do zamocowania aparatury modułowej
- H Płytki montażowe modułowa**
- I Pokrywa na panele montażowe**
- L Akcesoria**

	1 MODUŁ	1 MODUŁ	2 MODUŁ	1 MODUŁ	1 MODUŁ	1/2 MODUŁ	1/4 MODUŁ	1 MODUŁ	2 MODUŁ	
KONSOLE MONTAŻOWE 1 para	LISTWA DIN			POKRYWY NA PANELE MONTAŻOWE				Panel z otworem i listwą DIN na wyłącznik główny	Panel z wewnętrznymi drzwiami	Uchwyty mocujące do słupa
655.001 9	655.320 10 1/10	655.320 11 1/8	655.320 12 1/4	655.320 20 1/5	655.320 21 1/8	655.320 22 1/10	-	655.320 24 1/5	-	655.320 90 1
655.003 9 1/8	655.460 10 1/10	655.460 11 1/8	655.460 12 1/4	655.460 20 1/4	655.460 21 1/10	655.460 22 1/10	-	655.460 24 1/4	655.460 28 1/9	655.460 90 1
655.005 9	655.750 10 1	655.750 11 1	655.750 12 1	655.750 20 1	655.750 21 1	655.750 22 (1 piece) 1	655.750 23 1	655.750 24 1	- 1	655.750 90 1