



CERTYFIKAT Nr 37/14/Z

zgodności z Europejską Dyrektywą

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu: P.P.H.U. "AWEX" Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Nazwa i adres producenta: P.P.H.U. "AWEX" Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Miejsce produkcji: P.P.H.U. "AWEX" Rafał Stanuch
Masłomiąca, ul. Długa 39, 32-091 Michałowice

Nazwa wyrobu: Moduł oświetlenia awaryjnego LIN, LINEX
230V, 50Hz, kl. II, IP20, typy wg załącznika

**W/w wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą
Niskonapięciową 2006/95/WE**

Ocenę zgodności z ww. Dyrektywą dokonano na podstawie:

- wyników badań w zakresie normy zharmonizowanej:
PN-EN 61347-1:2010+A1:2011 (IDT EN 61347-1:2008/A1:2011), PN-EN 61347-2-7:2012 (IDT EN 61347-2-7:2012), PN-EN 61558-1:2009+A1:2009 (IDT EN 61558-1:2005/A1:2009), PN-EN 61558-2-1:2010 (IDT EN 61558-2-1:2007) wg Sprawozdania z badań nr B/2011/265 z dnia 05.12.2011 r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 111/2014 z dnia 07.11.2014 r.

Prawo do stosowania certyfikatu obejmuje okres od 08.12.2014 r. do 07.12.2019 r.

i dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

DYREKTOR ds. CERTYFIKACJI

mgr inż. Ewa Suchan



PREZES ZARZĄDU

dr inż. Mateusz Górka

Katowice, dnia 05.12.2014 r.

Załącznik
do Certyfikatu nr 37/14/Z
z dnia 05.12.2014 r.

Model	Moc świetłówki	Czas pracy	Akumulator
LX/21/1/RS	8W, 14W, 21W	1 h	NiMH 3,6V 1,5Ah
LX/21/2/RS	8W, 14W, 21W	2 h	NiMH 3,6V 2,5Ah
LX/21/3/RS	8W, 14W, 21W	3 h	NiMH 3,6V 4,0Ah
LX/39/1/RS	24W, 39W	1 h	NiMH 4,8V 1,5Ah
LX/39/2/RS	24W, 39W	2 h	NiMH 4,8V 2,5Ah
LX/39/3/RS	24W, 39W	3 h	NiMH 4,8V 4,0Ah
LX/49/1/RS	28W, 35W, 49W	1 h	NiMH 6,0V 1,5Ah
LX/49/2/RS	28W, 35W, 49W	2 h	NiMH 6,0V 2,5Ah
LX/49/3/RS	28W, 35W, 49W	3 h	NiMH 6,0V 4,0Ah
LX/80/1/RS	54W, 80W	1 h	NiMH 6,0V 1,5Ah
LX/80/2/RS	54W, 80W	2 h	NiMH 6,0V 2,5Ah
LX/80/3/RS	54W, 80W	3 h	NiMH 6,0V 4,0Ah
LX/21/1/AT	8W, 14W, 21W	1 h	NiMH 3,6V 1,5Ah
LX/21/2/AT	8W, 14W, 21W	2 h	NiMH 3,6V 2,5Ah
LX/21/3/AT	8W, 14W, 21W	3 h	NiMH 3,6V 4,0Ah
LX/39/1/AT	24W, 39W	1 h	NiMH 4,8V 1,5Ah
LX/39/2/AT	24W, 39W	2 h	NiMH 4,8V 2,5Ah
LX/39/3/AT	24W, 39W	3 h	NiMH 4,8V 4,0Ah
LX/49/1/AT	28W, 35W, 49W	1 h	NiMH 6,0V 1,5Ah
LX/49/2/AT	28W, 35W, 49W	2 h	NiMH 6,0V 2,5Ah
LX/49/3/AT	28W, 35W, 49W	3 h	NiMH 6,0V 4,0Ah
LX/80/1/AT	54W, 80W	1 h	NiMH 6,0V 1,5Ah
LX/80/2/AT	54W, 80W	2 h	NiMH 6,0V 2,5Ah
LX/80/3/AT	54W, 80W	3 h	NiMH 6,0V 4,0Ah
LN/21/1	8W, 14W, 21W	1 h	NiMH 3,6V 1,5Ah
LN/21/2	8W, 14W, 21W	2 h	NiMH 3,6V 2,5Ah
LN/21/3	8W, 14W, 21W	3 h	NiMH 3,6V 4,0Ah
LN/39/1	24W, 39W	1 h	NiMH 4,8V 1,5Ah
LN/39/2	24W, 39W	2 h	NiMH 4,8V 2,5Ah
LN/39/3	24W, 39W	3 h	NiMH 4,8V 4,0Ah
LN/49/1	28W, 35W, 49W	1 h	NiMH 6,0V 1,5Ah
LN/49/2	28W, 35W, 49W	2 h	NiMH 6,0V 2,5Ah
LN/49/3	28W, 35W, 49W	3 h	NiMH 6,0V 4,0Ah
LN/80/1	54W, 80W	1 h	NiMH 6,0V 1,5Ah
LN/80/2	54W, 80W	2 h	NiMH 6,0V 2,5Ah
LN/80/3	54W, 80W	3 h	NiMH 6,0V 4,0Ah
LX/21/1/RS/C	8W, 14W, 21W	1 h	NiCd 3,6V 1,5Ah
LX/21/2/RS/C	8W, 14W, 21W	2 h	NiCd 3,6V 2,5Ah
LX/21/3/RS/C	8W, 14W, 21W	3 h	NiCd 3,6V 4,0Ah
LX/39/1/RS/C	24W, 39W	1 h	NiCd 4,8V 1,5Ah
LX/39/2/RS/C	24W, 39W	2 h	NiCd 4,8V 2,5Ah

LX/39/3/RS/C	24W, 39W	3 h	NiCd 4,8V 4,0Ah
LX/49/1/RS/C	28W, 35W, 49W	1 h	NiCd 6,0V 1,5Ah
LX/49/2/RS/C	28W, 35W, 49W	2 h	NiCd 6,0V 2,5Ah
LX/49/3/RS/C	28W, 35W, 49W	3 h	NiCd 6,0V 4,0Ah
LX/80/1/RS/C	54W, 80W	1 h	NiCd 6,0V 1,5Ah
LX/80/2/RS/C	54W, 80W	2 h	NiCd 6,0V 2,5Ah
LX/80/3/RS/C	54W, 80W	3 h	NiCd 6,0V 4,0Ah
LX/21/1/AT/C	8W, 14W, 21W	1 h	NiCd 3,6V 1,5Ah
LX/21/2/AT/C	8W, 14W, 21W	2 h	NiCd 3,6V 2,5Ah
LX/21/3/AT/C	8W, 14W, 21W	3 h	NiCd 3,6V 4,0Ah
LX/39/1/AT/C	24W, 39W	1 h	NiCd 4,8V 1,5Ah
LX/39/2/AT/C	24W, 39W	2 h	NiCd 4,8V 2,5Ah
LX/39/3/AT/C	24W, 39W	3 h	NiCd 4,8V 4,0Ah
LX/49/1/AT/C	28W, 35W, 49W	1 h	NiCd 6,0V 1,5Ah
LX/49/2/AT/C	28W, 35W, 49W	2 h	NiCd 6,0V 2,5Ah
LX/49/3/AT/C	28W, 35W, 49W	3 h	NiCd 6,0V 4,0Ah
LX/80/1/AT/C	54W, 80W	1 h	NiCd 6,0V 1,5Ah
LX/80/2/AT/C	54W, 80W	2 h	NiCd 6,0V 2,5Ah
LX/80/3/AT/C	54W, 80W	3 h	NiCd 6,0V 4,0Ah
LN/21/1/C	8W, 14W, 21W	1 h	NiCd 3,6V 1,5Ah
LN/21/2/C	8W, 14W, 21W	2 h	NiCd 3,6V 2,5Ah
LN/21/3/C	8W, 14W, 21W	3 h	NiCd 3,6V 4,0Ah
LN/39/1/C	24W, 39W	1 h	NiCd 4,8V 1,5Ah
LN/39/2/C	24W, 39W	2 h	NiCd 4,8V 2,5Ah
LN/39/3/C	24W, 39W	3 h	NiCd 4,8V 4,0Ah
LN/49/1/C	28W, 35W, 49W	1 h	NiCd 6,0V 1,5Ah
LN/49/2/C	28W, 35W, 49W	2 h	NiCd 6,0V 2,5Ah
LN/49/3/C	28W, 35W, 49W	3 h	NiCd 6,0V 4,0Ah
LN/80/1/C	54W, 80W	1 h	NiCd 6,0V 1,5Ah
LN/80/2/C	54W, 80W	2 h	NiCd 6,0V 2,5Ah
LN/80/3/C	54W, 80W	3 h	NiCd 6,0V 4,0Ah

DYREKTOR ds. CERTYFIKACJI

Ewa Suchan
mgr inż. Ewa Suchan



PREZES Zarządu

Mateusz Górka
dr inż. Mateusz Górka