

oprawa typu high-bay do zawieszania na metalohalogenkowe i sodowe źródła światła

**DANE MECHANICZNE**

**Montaż:** zwieszany, na zawieszaniu linkowym (na zamówienie)

**Obudowa:** blacha stalowa malowana proszkowo

**Kolor oprawy:** szary

**DANE ELEKTRYCZNE**

**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła:** nie

**DANE DODATKOWE**

**Zakres temperatury pracy:** 0° C - 25° C

**Uwagi:** W przypadku opraw MH z kloszem otwartym, należy stosować źródła światła przeznaczone do opraw otwartych.

Stosować tylko ze źródłami wysokoprężnymi eliptycznymi. Nie używać źródeł tubularnych.

**DANE OGÓLNE**


**Gwarancja:** 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu

**Zastosowanie:** hale produkcyjne, hale magazynowe, centra handlowe, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, salony samochodowe



Kod	Moc [W]	Źródło światła
090042.601.17	1x70	HIE E27,HIT E27,HSE E27,HST E27
090042.602.17	1x150	HIE E27,HIT E27,HSE E27,HST E27
090042.603.17	1x150	HIE E40,HIT E40,HSE E40,HST E40
090042.604.17	1x250	HIE E40,HIT E40,HSE E40,HST E40
090042.605.17	1x250+1x150	HIE E27 E40,HIE-P E27 E40
090042.606.17	1x400	HIE E40,HIT E40,HSE E40,HST E40
090042.607.17	1x400+1x150	HIE E27 E40,HIE-P E27 E40

Kod	Wymiary [mm] L W H	Masa netto [kg]
090042.601.17	190 190 140	2,7
090042.602.17	190 190 140	2,8
090042.603.17	190 190 140	3,8
090042.604.17	250 210 150	5,3
090042.605.17	250 210 150	5,7
090042.606.17	250 210 150	6,9
090042.607.17	250 210 150	6,9



## AKCESORIA



150020.00254

Ø300 Akryl otwarty



150020.00253

Ø470 Alu karbowany z otworem pod szybę



150020.00241

Ø400 Akryl otwarty



150020.00252

Ø480 Alu karbowany z otworem pod szybę



150020.00242

Ø400 PC otwarty



150020.00249

Ø560 PC otwarty



150020.00250

Ø480 Alu gładki z otworem pod szybę



150020.00243

Ø350 Alu gładki



150020.00251

Ø480 Alu gładki z otworem pod szybę



150020.00245

Ø480 Alu gładki



150020.00255

Szyba do kloszy Ø 480: 150020.00250,  
150020.00252, 150020.00251

150020.00259

Szyba do klosza Ø 470: 150020.00253



150020.00246

Ø480 Alu gładki



150020.00256

Siatka do kloszy Ø 480: 150020.00250 /  
00251 / 00252

150020.00244

Ø350 Alu karbowany



150020.00257

Pokrywa klosza Ø 560: 150020.00249



150020.00248

Ø470 Alu karbowany



150020.00258

Pokrywa klosza 150020.00242



150020.00247

Ø480 Alu karbowany

**PRZYKŁADOWE REALIZACJE**

Hala magazynowa i produkcyjna firmy Merloni Indesit Polska Sp. z o.o. Łódź



Hala produkcyjna firmy FIAT, Bielsko Biala



Sieć elektrowni wodnych Statkraft Energi AS, Norwegia