


QUATTRO 2.0 SLIM - ZESTAW DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO



PL

Zestaw do montażu podtynkowego dedykowany do opraw kasetonowych produkowanych przez firmę MILOO-ELECTRONICS. Służy do adaptacji opraw kasetonowych przy zastosowaniu sufitów podwieszanych. Zestaw oferowany we wszystkich typowych rozmiarach. Elementy montażowe (ECO, NEO) wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały.

EN

Flush mounting kit dedicated to coffered luminaires manufactured by the company MILOO-ELECTRONICS. It is used to adapt coffered fixtures using suspended ceilings. The set is offered in all typical sizes. Mounting elements (ECO, NEO) made of steel sheet, powder painted white.

DE

Unterputz-Einbausatz für von der Firma hergestellte Kassettenleuchten MILOO-ELECTRONICS. Sie dient zur Anpassung von Kassettenleuchten an abgehängte Decken. Das Set wird in allen gängigen Größen angeboten. Montageelemente (ECO, NEO) aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet.

OPCJE DO WYBORU / OPTIONS / OPTIONSWAHL MÖGLICH:

WERSJA:

ECO
NEO



biały/white/weiß
inny/different/andere*

ECO – zestaw wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo / set made of powder-coated steel sheet / Set aus pulverbeschichtetem Stahlblech

NEO – zestaw wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo / set made of powder-coated steel sheet / Set aus pulverbeschichtetem Stahlblech

*Opcje dostępne na zamówienie po konsultacji z działem handlowym. / Options available on request, following consultation with the sales department. / Andere Optionen auf Bestellung nach der Beratung mit der Handelsabteilung erhältlich.

PL

PARAMETRY TECHNICZNE

Sposób montażu: podtynkowy
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

ZASTOSOWANIE: biura, sale konferencyjne, hotele, obiekty użyteczności publicznej

EN

TECHNICAL PARAMETERS

Mounting: flush mounting
Body: sheet steel powder-coated,

APPLICATION: offices, conference rooms, hotels, public utility buildings

DE

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Unterputz-Montage
Gehäuse: pulverlackiert Stahlblech,


EINSATZBEREICH: Büros, Konferenzräume, Hotels, öffentliche Gebäude

EAN	CODE	PL	EN	DE
ZESTAW DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO (SLIM PT) / SET FOR FLUSH MOUNTING (SLIM PT) / SET ZUR UNTERPUTZMONTAGE (SLIM PT)				
5902194041720	1021000000-Rs00-FF99	Zestaw do montażu podtynkowego STANDARD/SLIM ECO 600x300 / biała 9003ds	Flush mounting kit STANDARD / SLIM ECO 600x300 / white 9003ds	Unterputz-Kit STANDARD / SLIM ECO 600x300 / weiß 9003ds
5902194041737	1021000000-Ra00-FF99	Zestaw do montażu podtynkowego STANDARD/SLIM NEO 600x300 / biała 9003ds	Flush mounting kit STANDARD / SLIM NEO 600x300 / white 9003ds	Unterputz-Kit STANDARD / SLIM NEO 600x300 / weiß 9003ds
5902194041744	1021010000-Rs00-FF99	Zestaw do montażu podtynkowego STANDARD/SLIM ECO 600x600 / biała 9003ds	Flush mounting kit STANDARD / SLIM ECO 600x600 / white 9003ds	Unterputz-Kit STANDARD / SLIM ECO 600x600 / weiß 9003ds
5902194041751	1021010000-Ra00-FF99	Zestaw do montażu podtynkowego STANDARD/SLIM NEO 600x600 / biała 9003ds	Flush mounting kit STANDARD / SLIM NEO 600x600 / white 9003ds	Unterputz-Kit STANDARD / SLIM NEO 600x600 / weiß 9003ds
5902194041768	1021020000-Rs00-FF99	Zestaw do montażu podtynkowego STANDARD/SLIM ECO 1200x300 / biała 9003ds	Flush mounting kit STANDARD / SLIM ECO 1200x300 / white 9003ds	Unterputz-Kit STANDARD / SLIM ECO 1200x300 / weiß 9003ds
5902194041775	1021020000-Ra00-FF99	Zestaw do montażu podtynkowego STANDARD/SLIM NEO 1200x300 / biała 9003ds	Flush mounting kit STANDARD / SLIM NEO 1200x300 / white 9003ds	Unterputz-Kit STANDARD / SLIM NEO 1200x300 / weiß 9003ds
5902194041782	1021030000-Rs00-FF99	Zestaw do montażu podtynkowego STANDARD/SLIM ECO 1200x600 / biała 9003ds	Flush mounting kit STANDARD / SLIM ECO 1200x600 / white 9003ds	Unterputz-Kit STANDARD / SLIM ECO 1200x600 / weiß 9003ds
5902194041799	1021030000-Ra00-FF99	Zestaw do montażu podtynkowego STANDARD/SLIM NEO 1200x600 / biała 9003ds	Flush mounting kit STANDARD / SLIM NEO 1200x600 / white 9003ds	Unterputz-Kit STANDARD / SLIM NEO 1200x600 / weiß 9003ds

ZESTAWY MONTAŻOWE / ASSEMBLY KITS / MONTAGE-KITS:


PT ECO:

1021000000-Rs00-FF99
1021010000-Rs00-FF99
1021020000-Rs00-FF99
1021030000-Rs00-FF99



PT NEO:

1021000000-Ra00-FF99
1021010000-Ra00-FF99
1021020000-Ra00-FF99
1021030000-Ra00-FF99




+






	L [mm]	W [mm]	H [mm]	[kg]
Typ: PODTYNKOWY ECO (SLIM PT) / Type: FLUSH MOUNTING ECO (SLIM PT) / Art: UNTERPUTZMONTAGE ECO (SLIM PT)				
600 x 300	628	328	60	2,7
600 x 600	628	628	60	4,2
1200 x 300	1228	328	60	4,9
1200 x 600	1228	628	60	7,7
Typ: PODTYNKOWY NEO (SLIM PT) / Type: FLUSH MOUNTING NEO (SLIM PT) / Art: UNTERPUTZMONTAGE NEO (SLIM PT)				
600 x 300	655	355	60	3,0
600 x 600	655	655	60	4,7
1200 x 300	1255	355	60	5,3
1200 x 600	1255	655	60	8,3

Typ: PODTYNKOWY ECO (SLIM PT) / Type: FLUSH MOUNTING ECO (SLIM PT) / Art: UNTERPUTZMONTAGE ECO (SLIM PT)



Typ: PODTYNKOWY NEO (SLIM PT) / Type: FLUSH MOUNTING NEO (SLIM PT) / Art: UNTERPUTZMONTAGE NEO (SLIM PT)



LEGENDA / LEGEND / LEGENDE:



Wymiary montażowe
Mounting dimensions
Montagemaße



Kod produktu
Code
Artikelnummer



Wymiary
Dimensions
Masse



Kolor oprawy
Luminaire color
Leuchte Farbe



Waga
Weight
Gewicht

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w oprawach oraz aktualizowania parametrów.
Due to continuous product development, we reserve the right to introduce structural changes in the fixtures and to update their parameters.
Aufgrund der ständigen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, technische Änderungen und Aktualisierung von Parametern an Leuchten vorzunehmen.

Data aktualizacji / Revision Date / Datum der letzten Aktualisierung: 14.02.2020