



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830

Specjalne lampy LED zapewniają wysokiej jakości światło, stanowiąc doskonały zamiennik specjalnych lamp halogenowych (takich jak G9 i R7S). Szczególnie dobrze sprawdzają jako oświetlenie zadaniowe w sklepach, hotelach i restauracjach. Idealnie nadają się do dekoracji i tworzenia nastroju. Produkty LEDspecjalty zapewniają znakomitą energooszczędność i minimalizują koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Dane produktu


Informacje ogólne			
Trzonek	G9 [G9]	Power (Rated) (Nom)	3,2 W
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Lamp Current (Nom)	30 mA
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h	Równoważna moc w watach	40 W
Cykl załączania	50000X	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Dane techniczne	3.2-40W	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (Nom)	0.4
Kod barwy	830 [Tb 3000K]	Napięcie (Nom)	220-240 V
Strumień świetlny (Nom)	400 lm	Temperatura	
Oznaczenie koloru	biała (WH)	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K	Sterowanie i ściemnianie	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	125,00 lm/W	Ściemnialna	
Jednorodność barw	<6	Mechanika i korpus	
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80	Kształt bańki	
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Zatwierdzenie i Aplikacja	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Odpowiednie do oświetlania akcentującego	
Częstotliwość wejściowa	50 Hz		

CorePro LEDcapsule MV

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869681528100
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830
EAN/UPC - Produkt	8718696815281
Kod zamówienia	81528100

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	929001903002
SAP Net Weight (Piece)	0,012 kg



Rysunki techniczne



Capsule 230V3.3W-40W 370lm 3000K G9 Non


Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	17 mm	51,5 mm

Dane fotometryczne



CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830



LEDcapsule CorePro 3.2-40W G9 Capsule 830 ND



LEDcapsule CorePro 3.2-40W G9 Capsule 827 ND

CorePro LEDcapsule MV

Okres eksploatacji



LEDcapsule CorePro 3.2-40W G9 Capsule 827 ND

LEDcapsule CorePro 3.2-40W G9 Capsule 827 ND

