




PL	RIO Oprawa ściennie-sufitowa Instrukcja obsługi
EN	RIO Wall and ceiling light Operating Instruction
DE	RIO Wand- und Deckenleuchte Bedienungsanleitung
FR	RIO Luminaire mural et plafonnier Instructions d'utilisation
RU	RIO Настенный и потолочный светильник Инструкция по эксплуатации

Model: AD-OP-6436BE27 / AD-OP-6436WE27


01/2023



Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osobę doświadczoną zaznajomioną z odpowiednimi przepisami dotyczącymi instalacji obowiązującymi w danym kraju lub przez elektryka. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Dodatkowe informacje oraz wsparcie techniczne związane z produktem dostępne na www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony support.adviti.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
4. Nie obsługuj urządzenia, gdy uszkodzona jest obudowa.
5. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
6. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Minimalna odległość jaką może mieć oprawa oświetleniowa od miejsc i obiektów oświetlanych.
8. Oprawa oświetleniowa, w której można stosować żarówki halogenowe samoekranowane lub posiadające własną osłonę.
9. Produkt nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym.
10. Wyrób zgodny z CE.
11. Klasa ochrony I.
12. Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń.
13. Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

1

Przeznaczenie/zastosowanie

Lampa sufitowa 3-punktowa przystosowana do źródeł światła z trzonkiem E27 o maksymalnej mocy 60W. Dzięki prostemu i minimalistycznemu wzornictwu oprawa z powodzeniem pasuje do pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych urządzonych w stylu tradycyjnym lub nowoczesnym. Produkt dostępny w dwóch kolorach: czarnym i białym.

Instalacja

1. Przed przystąpieniem do podłączania urządzenia upewnij się, czy wyłączone zostało główne zasilanie.
2. Odkręć boczne śruby w oprawie w celu oddzielenia płytki montażowej od oprawy.
3. Zaznacz na suficie lub ścianie miejsce montażu i przygotuj odpowiednie otwory.
4. Za pomocą kołków montażowych przytwierdź płytkę montażową do ściany/sufitu.
5. Podłącz przewody do zacisków złączki (L-fazowy, N-neutralny, PE ochronny) zgodnie ze schematem.
6. Przymocuj oprawę do płytki montażowej przykręcając boczne śruby oprawy.
7. Włącz zasilanie i przetestuj działanie urządzenia.

Dane techniczne

Napięcie nominalne: 230V~, 50Hz

Moc: maks. 3x60W

Źródło światła: żarówki LED z trzonkiem E27

Stopień ochrony IP: IP20

Wymiary: głowica 1: 43x60mm, głowica 2: 43x100mm, głowica 3: 43x140mm; podstawa Ø190x25mm

Waga netto: 0,63kg

Bezpieczeństwo i konserwacja

Zanieczyszczenia osadzające się w wyniku normalnej eksploatacji należy zmywać wilgotną szmatką z ogólnie dostępnymi środkami myjącymi.

Nie stosować żrących środków czyszczących i rozpuszczalników.

Nie zakrywać wyrobu. Zapewnić swobodny dostęp powietrza.

Wyrób zasilać wyłącznie napięciem znamionowym lub zakresem podanych napięć.

Directions for safety use

Before using the device, read this Operating Instruction and keep it for future use. Any repair or modification carried out by yourselves results in loss of guarantee. The manufacturer is not responsible for any damage that can result from improper device installation or operation. **Installation of the device should be carried out by an experienced person familiar with the relevant installation regulations in force in the country concerned or by an electrician.** In view of the fact that the technical data are subject to continuous modifications, the manufacturer reserves a right to make changes to the product characteristics and to introduce different constructional solutions without deterioration of the product parameters or functional quality. Additional information and technical support related to the product is available at www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. holds no responsibility for the results of non-compliance with the provisions of the present Manual. Orno Logistic Sp. z o.o. reserves the right to make changes to the Manual - the latest version of the Manual can be downloaded from support.adviti.pl. Any translation/interpretation rights and copyright in relation to this Manual are reserved.

1. Disconnect the power supply before any activities on the product.
2. Do not immerse the device in water or another fluids.
3. Do not cover the device during its operation.
4. Do not operate the device when its housing is damaged.
5. Do not open the device and do not repair it by yourselves.
6. Do not use the device contrary to its dedication.
7. The minimal distance of a light fixture (its light source) from the spots and objects that it's illuminating.
8. A light fixture in which self-shielded halogen light bulbs can be used.
9. Product not suitable for covering with heat-insulating material.
10. Product compliant with CE standard.
11. Protection class I.
12. The product is designed for indoor use.
13. Recycling information. Each household is a user of electrical and electronic equipment, and hence a potential producer of hazardous waste for humans and the environment, due to the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, used equipment is valuable material from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The weee sign placed on the equipment, packaging or documents attached to it indicates the need for selective collection of waste electrical and electronic equipment. Products so marked, under penalty of fine, cannot be thrown into ordinary garbage along with other waste. The marking means at the same time that the equipment was placed on the market after August 13, 2005. It is the responsibility of the user to hand the used equipment to a designated collection point for proper processing. Used equipment can also be handed over to the seller, if one buys a new product in an amount not greater than the new purchased equipment of the same type. Information on the available collection system of waste electrical equipment can be found in the information desk of the store and in the municipal office or district office. Proper handling of used equipment prevents negative consequences for the environment and human health!

Intended use/purpose

3-point ceiling lamp suitable for light sources with an E27 screw base with a maximum power of 60W. Thanks to a simple and minimalist design, the fitting integrates well with residential and commercial interiors designed either in traditional or modern style. The product is available in two colours: black and white.

Installation

1. Before connecting the device, make sure that the main power supply is turned off.
2. Loosen the side screws in the luminaire to separate the mounting plate from the luminaire.
3. Mark the installation location on the ceiling or wall and prepare the appropriate holes.
4. Use the mounting screws to fix the mounting plate to the wall/ceiling.
5. Connect the wires to the terminals of the connector (L-phase, N-neutral, PE-protective) according to the diagram.
6. Fasten the luminaire to the mounting plate by screwing the side screws of the luminaire.
7. Turn on the power and test the device.

Technical data

Nominal voltage: 230V~, 50Hz

Power: max. 3x60W

Light source: LED bulbs with E27 base

Ingress protection IP: IP20

Dimensions: head 1: 43x60mm, head 2: 43x100mm, head 3: 43x140mm; base Ø190x25mm

Net weight: 0.63kg

Safety and maintenance

Any dirt deposit resulting from normal use shall be removed with soft and dry cloth.
Do not use corrosive cleansers and dissolvents.
Do not cover the product.
Provide free air access.
Only supply the product with the rated voltage or range of voltages specified.

Anweisungen zur sicheren Verwendung

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Die Durchführung eigenmächtiger Reparaturen und Modifikationen hat den Verlust der Garantie zur Folge. Der Hersteller haftet für Beschädigungen nicht, die sich aus der nicht fachgerechten Montage oder Einsatz der Anlage ergeben.

Die Installation des Geräts sollte von einer erfahrenen Person, die mit den im jeweiligen Land geltenden Installationsvorschriften vertraut ist, oder von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Da technische Daten ständigen Modifikationen unterliegen, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen bezüglich Erzeugnischarakteristik und anderer Konstruktionsänderungen vorzunehmen, die Parameter und Nutzwerte des Produkts nicht beeinträchtigen. Weitere Informationen und technische Unterstützung zu diesem Produkt finden Sie unter www.adviti.pl. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Änderungen in der Bedienungsanleitung vorzunehmen - aktuelle Version zum Herunterladen unter support.adviti.pl. Alle Rechte an Übersetzung/Dolmetschen und Urheberrechten an dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

1. Alle Arbeiten dürfen nur bei abgeschalteter Stromversorgung durchgeführt werden.
2. Tauchen Sie die Einrichtung niemals in Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
3. Bei der Arbeit decken Sie die Einrichtung nie ab.
4. Bedienen Sie die Einrichtung nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
5. Öffnen Sie die Einrichtung nicht und führen Sie keine selbstständigen Reparaturen aus.
6. Verwenden Sie die Einrichtung nur ordnungsgemäß.
7. Den Mindestabstand, den die Leuchte (deren Lichtquelle) von den beleuchteten Orten und Objekten haben muss.
8. Leuchte, bei der man selbst abgeschirmte Halogenlampen verwenden kann, oder solche, die eine eigene Abschirmung haben.
9. Das Produkt darf nicht mit wärmedämmendem Material bedeckt werden.
10. CE-konformes Gerät.
11. Schutzklasse I.
12. Das Produkt ist für Innenbereich geeignet.
13. Jeder Haushalt ist ein Anwender von Elektro- und Elektronikgeräten und damit ein potenzieller Erzeuger von Abfällen, die für Mensch und Umwelt aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen und Komponenten in den Geräten gefährlich sind. Andererseits sind Altgeräte ein wertvoller Rohstoff, aus dem Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und andere zurückgewonnen werden können. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung, dem Gerät oder den dazugehörigen Dokumenten, weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin. Auf diese Weise gekennzeichnete Produkte dürfen unter Strafe nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. Die Kennzeichnung weist gleichzeitig darauf hin, dass die Geräte nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Altgeräte zur ordnungsgemäßen Behandlung an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zu bringen. Informationen über das verfügbare System zur Sammlung von Elektroaltgeräten finden Sie in der Informationsstelle des Ladens und im Magistrat/Gemeindeamt. Ein sachgemäßer Umgang mit Altgeräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!

Beschreibung/Anwendung

Eine 3-Punkt-Deckenleuchte für Leuchtmittel mit E27-Sockel und einer maximalen Leistung von 60 W. Dank des einfachen und minimalistischen Designs passt die Leuchte erfolgreich in Wohn- und Geschäftsräume, die im traditionellen oder modernen Stil gestaltet sind. Das Produkt ist in zwei Farben erhältlich: schwarz und weiß.

Montage

1. Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist.
2. Lösen Sie die seitlichen Schrauben in der Leuchte, um die Montageplatte von der Leuchte zu trennen.
3. Markieren Sie den Installationsort an der Decke oder Wand und bereiten Sie die entsprechenden Löcher vor.
4. Verwenden Sie die Montageschrauben, um die Montageplatte an der Wand/Decke zu befestigen.
5. Schließen Sie die Drähte an die Klemmen des Steckverbinders (L-Phase, N-Nullleiter, PE-Schutz) entsprechend der Abbildung an.
6. Befestigen Sie die Leuchte auf der Montageplatte, indem Sie die seitlichen Schrauben der Leuchte anziehen.
7. Schalten Sie den Strom ein und testen Sie das Gerät.

Technische Daten

Nennspannung: 230V~, 50Hz

Leistung: Max. 3x60W

Leuchtmittel: LED-Lampe mit E-27 Sockel

Schutzart IP: IP20

Abmessungen: Leuchtenkopf 1: 43x60mm, Leuchtenkopf 2: 43x100mm, Leuchtenkopf 3: 43x140mm; Basis Ø190x25mm

Nettogewicht: 0,63kg

Sicherheit und wartung

Die Wartung ist bei ausgeschalteter Stromversorgung, nachdem die Leuchte abgekühlt ist, durchzuführen.

Reinigen Sie die Leuchte ausschließlich mit weichen und trockenen Tüchern.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.

Decken Sie die Leuchte nicht zu.

Sichern Sie die Zufuhr einer ausreichenden Luftmenge.

Conseils pour une utilisation sûre

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le gardez pour référence future. Toute réparation ou modification non autorisée annulera la garantie. Le fabricant n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une mauvaise installation ou d'une utilisation incorrecte d'un produit. **L'installation de l'appareil doit être faite par une personne expérimentée et familiarisée avec les réglementations d'installation en vigueur dans un pays donné ou par un électricien.** En raison que la spécification technique est soumise à des modifications constantes, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques du produit et d'introduire d'autres solutions de conception qui ne détériorent pas les paramètres et la façon d'utilisation du produit. Pour des informations supplémentaires et une assistance technique visitez notre site Internet www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. n'est pas responsable des conséquences du non-respect de ce manuel. L'entreprise Orno-Logistic Sp. z o.o. se réserve le droit d'apporter des modifications au manuel - la version actuelle peut être téléchargée sur support.adviti.pl. Tous les droits de traduction / interprétation et les droits d'auteur de ce manuel sont réservés.

1. Effectuez toutes les activités avec l'alimentation coupée.
2. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
3. Ne couvrez pas l'appareil lors de son utilisation
4. N'utilisez pas l'appareil lorsque le boîtier est endommagé.
5. N'ouvrez pas l'appareil et ne le réparez pas vous-même.
6. N'utilisez pas l'appareil contrairement à son utilisation prévue.
7. La distance minimale qu'un luminaire peut avoir par rapport aux lieux et objets éclairés.
8. Un luminaire dans lequel on peut utiliser des ampoules halogènes qui sont auto-protégées ou qui ont leur propre protection.
9. Le produit ne convient pas pour être recouvert d'un matériau d'isolation thermique.
10. Le produit est conforme à la norme CE.
11. Classe de protection I.
12. Le produit est destiné à un usage intérieur.
13. Informations sur le recyclage. Chaque ménage est un utilisateur d'équipements électriques et électroniques et donc un producteur potentiel de déchets dangereux pour l'homme et l'environnement du fait de la présence de substances, mélanges et composants dangereux dans les équipements. D'autre part, les déchets d'équipements sont une matière précieuse à partir de laquelle nous pouvons récupérer des matières premières telles que le cuivre, l'étain, le verre, le fer et autres. Le symbole d'une poubelle barrée d'une croix placée sur l'équipement, l'emballage ou les documents qui y sont joints indique la nécessité d'une collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les produits ainsi marqués, sous peine d'amende, ne peuvent être éliminés avec les déchets ordinaires avec les autres déchets. Le marquage signifie également que l'équipement a été mis sur le marché après le 13 août 2005. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de remettre les équipements usagés à un point de collecte désigné pour un traitement approprié. L'équipement usagé peut également être retourné au vendeur en cas d'achat d'un nouveau produit en quantité n'excédant pas celle de l'équipement neuf acheté du même type. Les informations sur le système de collecte des déchets d'équipements électriques sont disponibles au point d'information du magasin et au bureau municipal. Une manipulation correcte des équipements de traitement des déchets permet d'éviter les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine!

Caractéristique / application

Plafonnier 3 points adapté aux sources lumineuses avec un culot à vis E27 d'une puissance maximale de 60W. Avec son design simple et minimaliste, le luminaire s'intègre dans les espaces résidentiels et commerciaux de styles traditionnel ou moderne. Le produit est disponible en deux couleurs : noir et blanc.

Installation

1. Assurez-vous que l'alimentation principale est coupée avant de brancher le dispositif.
2. Dévissez les vis latérales du dispositif pour séparer la plaque de fixation du luminaire.
3. Marquez l'emplacement de l'installation sur le plafond ou le mur et préparez les trous appropriés.
4. Utilisez les goupilles de montage pour fixer la plaque de fixation au mur/plafond.
5. Connectez les fils aux bornes du connecteur (L-phase, N-neutre, PE-protection) selon le schéma.
6. Fixez le luminaire à la plaque de fixation en vissant les vis latérales du luminaire.
7. Mettez l'appareil sous tension et testez-le.

Caractéristiques techniques

Tension nominale: 230V~, 50Hz

Puissance : max. 3x60W

Source de lumière: Ampoules LED à culot E27

Indice de protection : IP20

Dimensions: tête 1: 43x60mm, tête 2: 43x100mm, tête 3: 43x140mm; base Ø190x25mm

Poids net: 0,63kg

Nettoyage et maintenance

Les saletés déposées à la suite d'une utilisation normale doivent être nettoyées à l'aide d'un chiffon humide et de produits de nettoyage courants.

N'utilisez pas de nettoyeurs caustiques ou de solvants.

Ne couvrez pas le produit.

Assurez un accès libre à l'air.

N'alimentez le produit qu'avec la tension nominale ou la gamme de tensions indiquées.

Советы по безопасному использованию

Перед использованием устройства следует прочитать настоящее руководство по эксплуатации и сохранить его для дальнейшего использования. Проведение самостоятельных ремонтов и модификаций вызывает потерю гарантии. Производитель не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть в результате неправильного монтажа или эксплуатации оборудования. Монтаж устройства должен выполняться опытным лицом, знакомым с соответствующими правилами установки в данной стране, или электриком. В связи с тем, что технические данные подвержены постоянным изменениям, производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия и внедрять другие конструкционные решения, которые не ухудшают параметры и функциональные значения изделия.

Дополнительная информация и техническая поддержка, относящиеся к продукту, доступны на сайте www.adviti.pl. Компания Orno-Logistic Sp. z o.o. не несет ответственности за последствия несоблюдения рекомендаций в настоящем руководстве. Компания Orno-Logistic Sp. z o.o. оставляет за собой право вносить изменения в руководство - текущую версию можно скачать с сайта support.adviti.pl. Все права на письменный/устный перевод и авторские права на настоящий

1. Любые операции выполняются при отключенном электропитании.
2. Не погружать устройство в воду или другие жидкости.
3. Не накрывать устройство во время работы.ую инструкцию защищены.
4. Не использовать устройство, если корпус поврежден.
5. Не открывать устройство и не производить ремонт самостоятельно.
6. Не использовать устройство не по назначению.
7. Минимальное расстояние, на котором может находиться светильник от освещаемых мест и предметов.
8. Светильник, в котором можно использовать галогенные лампы с самозащитой или собственным экраном.
9. Продукт не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом.
10. Изделие соответствует CE.
11. Класс защиты I.
12. Продукт подходит для использования в помещении.

13. Информация об утилизации. Каждое хозяйство является пользователем электрического и электронного оборудования и, следовательно, потенциальным производителем опасных для людей и окружающей среды отходов по причине присутствия в оборудовании опасных веществ, смесей и компонентов. С другой стороны, использованное оборудование является ценным материалом, из которого можно извлечь сырье, такое как медь, олово, стекло, железо и другие. Условное обозначение перечеркнутого мусорного бака, размещенное на оборудовании, упаковке или прикрепленных к нему документах, указывает на необходимость селективного сбора отходов электрического и электронного оборудования. Изделия, обозначенные таким образом, не могут быть выброшены в обычный мусор вместе с другими отходами, в противном случае за это грозит штраф. Маркировка означает, что оборудование появилось на рынке после 13 августа 2005 года. Пользователь обязан передать использованный прибор в указанный пункт сбора для дальнейшей его переработки. Использованное оборудование также может быть передано продавцу, в случае покупки нового изделия в количестве не больше, чем новое приобретаемое оборудование такого же вида. Информацию о доступной системе сбора использованного электрического оборудования можно получить в информационном пункте магазина и в городском либо районном управлении. Правильное обращение с использованным оборудованием предотвращает негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека!

Назначение/применение

Трехточечный потолочный светильник подходит для источников света с винтовым цоколем E27 с максимальной мощностью 60 Вт. Благодаря простому и минималистичному дизайну, светильник с успехом вписывается в антураж жилых и коммерческих помещений, оформленных в традиционном или современном стиле. Продукт доступен в двух цветах: черном и белом.

Установка

1. Прежде чем приступить к установке, следует убедиться, что основное питание отключено.
2. Отвинтить боковые винты в корпусе, чтобы отделить монтажную пластину от светильника.
3. Разметить место установки на потолке или стене и подготовить соответствующие отверстия.
4. Использовать монтажные штифты, чтобы прикрепить монтажную пластину к стене / потолку.
5. Подключить провода к клеммам разъема (L-фаза, N-нейтраль, PE защитный) в соответствии со схемой.
6. Прикрепить светильник к монтажной пластине, затянув боковые винты светильника.
7. Включить питание и проверить работу устройства.

Технические данные

Номинальное напряжение: 230V~, 50Hz

Мощность: макс. 3x60 Вт

Источник света: Светодиодные лампы с цоколем E27

Степень защиты IP: IP20

Размеры: глава 1: 43x60мм, глава 2: 43x100мм, глава 3: 43x140мм, база Ø190x25мм

Вес нетто: 0,63кг

Безопасность и техническое обслуживание

Загрязнения, отложившиеся в результате нормальной эксплуатации, следует смывать влажной тканью с применением общедоступных чистящих средств. Не используйте едкие чистящие средства или растворители.

Не прикрывать изделие. Обеспечить свободный доступ воздуха. Включайте изделие только номинальным напряжением или диапазоном указанного напряжения.